

# GADNIC

MANUAL DE USUARIO  
INTERCOMUNICADOR  
MANOS LIBRES **G-800**



ABLUENO17



## About the host



1. On
3. Volume down (when playing MP3 music, long press this button to switch to the next song)
5. FM radio/Rider A mode
7. Earphone and charge plug



2. Off
4. Volume up (when playing MP3 music, long press this button to switch to the previous song)
6. Rider B mode
8. Deck

## About the remote control



1. Music on/off, call end
2. Rider A mode
3. Rider B mode
4. Volume up (when playing MP3 music, long press this button to switch to the previous song)
5. Volume down (when playing MP3 music, long press this button to switch to the next song)



Installation diagram of the product fastener



Install the clamp on the helmet



Buckle V8 on the clamp in the direction indicated in the picture




Install the earphone and microphone



Diagram of installing V8 onto the crash helmet



Earphone plug-in schematic



**Turn on the host:** hold the button for about 2 seconds, then the red light goes on, release when the blue light flashes. It enters into on mode.

**Remote control on:** properly install the battery and the remote controller will automatically turn on.


**Pairing between the remote control and host:** after the remote control and host are turned on, press down (volume + and volume -) on the host at the same time. After about 2 seconds, the blue light stays on. Operate the remote controller (press down any two buttons at the same time). After about 3-5 seconds, the blue lights on the remote controller and host flash. The host and remote controller are connected successfully. (Effective remote control distance is 10m.)

Pairing of the host with cell phone/mp3/gps devices. Directly long press the button for 3-5 seconds. Red and blue lights flashing alternately. Turn the cell phone/mp3/gps Bluetooth on, search for Bluetooth devices, the device name displayed on the cell phone: V8, and then click pairing. Red light off, blue lights flashing rhythmically. Pairing success. (Cell phone with NFC function: Open the NFC function. When the host is close to the cell phone, it will conduct automatic identification to achieve the pairing of the cell phone and V8. Once paired, it can conduct automatic identification and connect with the cell phone next time.)

**FM radio function:** connect the earphone after turning on, press the mode A button for 3 seconds to turn on the radio function. Listen to your favorite radio station. If you want to exit the radio mode, please shortly press mode A button for 3 seconds again.

Two V8 pairing. Two V8 simultaneously in on mode, long-press A button together for 5-7 seconds. To enter into red and blue lights flashing alternately mode, and then press the A button of either V8. The device's red light goes off, blue lights flashes, and it starts to search for the pairing state. About 5-7 seconds later, another V8 red light goes off, blue lights flashes. It means that two devices are pairing successfully. Then after a short-press on either A button, you can enter talkback status.

### V8 pairing Schematic



Step 1: unit ① and unit ② as a group to do mode A pairing, unit ③ and unit ④ as a group to do mode A pairing.


Step 2: Select unit ② and unit ③ to do mode B pairing. Long-press mode B button. After about 3-5 seconds, two devices enter into alternately flashing red and blue state, and then click unit ② / ③ mode B button, the device's red light goes off, blue lights flashes, it starts to enter into search for pairing state. Approximately after 5-7 seconds, the red light goes off, blue lights flashes. It means that two devices are pairing successfully. Then press the mode B button of unit ② / ③ to complete the bridge function mode.

Step 3: press mode A button of unit ① and ④ to finish pairing of four devices and enter into talkback state.

Step 4: Select unit ④ and ⑤ for pairing, long-press mode B button of unit ④, long-press mode A button of unit ⑤, after about 3-5 seconds, the two devices enter into state of red and blue alternately flash, and then press the mode B button of unit ④ (mode A button of unit ⑤), the device's red light goes off, blue lights flashes, it starts to search for the pairing state. Approximately 5-7 seconds later, the red light goes off, the blue lights flashes. It means that two devices are pairing successfully. Press the mode B button of unit ④ (mode A button of unit ⑤), you can enter into five devices Intercom state.

(PS: method to cancel five devices pairing: press mode A and mode B buttons simultaneously for about 3 seconds, the red light flashes, the pairing will be canceled)

## Packing Accessories



USB charging cable



Earphone



Deck, installation screwdriver



AC & USB charging device

## A propos de l'hôte



1. Marche
3. Diminuer le volume (quand vous écoutez de la musique en format MP3, appuyez longuement sur ce bouton pour basculer vers la chanson suivante)
5. Radio MF/Mode A du motocycliste
7. Prise pour écouteurs et recharge



2. Arrêt
4. Augmentez le volume (quand vous écoutez de la musique en format MP3, appuyez longuement sur ce bouton pour basculer vers la chanson précédente)
6. Mode B du motocycliste
8. Pont

## A propos de la télécommande



1. Marche/Arrêt de la musique, fin de l'appel
2. Mode A du motocycliste
3. Mode B du motocycliste
4. Augmentez le volume (quand vous écoutez de la musique en format MP3, appuyez longuement sur ce bouton pour basculer vers la chanson précédente)
5. Diminuez le volume (quand vous écoutez de la musique en format MP3, appuyez longuement sur ce bouton pour basculer vers la chanson suivante)



Schéma d'installation de la fixation du produit



Installez la fixation sur le casque



Fixez V8 sur la fixation dans la direction indiquée sur la photo




Installez les écouteurs et le micro



Schéma d'installation V8 sur le casque



Schéma plug-in des écouteurs



**Mise en marche de l'hôte:** maintenez le bouton appuyé pendant 2 secondes, le voyant rouge s'allume, relâchez quand le voyant bleu clignote. Il passe en mode de marche.

**Télécommande en marche:** installez correctement la batterie et la télécommande s'arrêtera automatiquement.

**Couplage entre la télécommande et l'hôte:** une fois la télécommande et l'hôte en marche, appuyez sur (volume + et volume -) sur l'hôte en même temps. Après 2 secondes, le voyant bleu reste allumé. Utilisez la télécommande (apuyez sur deux boutons au hasard en même temps). Après 3 à 5 secondes, les voyants bleus de la télécommande et de l'hôte clignotent. L'hôte et la télécommande sont connectés avec succès.

(La portée effective de la télécommande est de 10m.)


Couplage avec téléphone portable/mp3/appareils gps. Appuyez longuement sur le bouton de 3 à 5 secondes. Les voyants rouge et bleu clignotent successivement. Mettez en marche le téléphone portable/ mp3/ le Bluetooth, recherchez les appareils Bluetooth, le nom de l'appareil s'affiche sur le téléphone portable: V8, puis cliquez sur Couplage: le voyant rouge s'éteint, les voyants bleus clignotent rythmiquement. Couplage réussi.

(Téléphone portable avec fonction NFC: Ouvrez la fonction NFC. Quand l'hôte est près du téléphone portable, il effectuera une identification automatique pour terminer le couplage du téléphone et du V8. Une fois couplé, il peut effectuer une identification automatique et se connecter avec le téléphone portable la fois suivante.)

**Fonction de radio MF:** connectez les écouteurs après la mise en marche, appuyez sur le bouton de mode A 3 secondes pour activer la fonction de radio. Ecoutez votre station de radio préférée. Si vous voulez quitter le mode de radio, veuillez appuyer à nouveau courtement sur le bouton A durant 3 secondes.

Deux couplages V8. Deux V8 en simultanément en mode marche, appuyez sur le bouton A ensemble de 5 à 7 secondes. Pour entrer en mode de clignotement alternatif des voyant rouge et bleu, puis appuyez sur le bouton A ou V8. Le voyant rouge de l'appareil disparaît, les voyants bleus clignotent, et une recherche de l'état de couplage commence. Environ 5 à 7 secondes plus tard, un autre voyant V8 rouge s'éteint, les voyants bleus clignotent. Cela veut dire que deux appareils ont été couplés avec succès. Après une courte pression sur le bouton A, vous pouvez entrer l'état de réponse.

## Schéma de couplage V8



Etape 1: l'unité ① et l'unité ② comme groupe où effectuer le couplage de mode A, l'unité ③ et l'unité ④ comme groupe où effectuer le couplage de mode A.


Etape 2: Choisissez l'unité ② et l'unité ③ pour effectuer le couplage de mode B. Pression longue sur le bouton de mode B. Après environ 3 et 5 secondes, les deux appareils entrent en état de clignotement simultané rouge et bleu, cliquez ensuite sur unité ② / ③ bouton de mode B, le voyant rouge de l'appareil s'éteint, les voyants bleus clignotent, une recherche de l'état de couplage commence. Après environ de 5 à 7 secondes, le voyant rouge s'éteint et les voyants bleus clignotent. Cela veut dire que deux appareils ont été couplés avec succès. Ensuite, appuyez sur le bouton de mode B de l'unité ② / ③ pour terminer le mode de fonction de pont.

Etape 3: Ensuite, appuyez sur le bouton de mode A de l'unité ① et ④ pour terminer le couplage de quatres appareils puis entrer en état de réponse.


Etape 4: Choisissez l'unité ④ et ⑤ pour le couplage, appuyez longuement sur le bouton de mode B de l'unité ④, appuyez longuement sur le bouton de mode A de l'unité ⑤, après de 3 à 5 secondes, les deux appareils entrent en état de clignotement simultané rouge et bleu, appuyez sur le bouton de mode B de l'unité ④ (bouton de mode A de l'unité ⑤), le voyant rouge de l'appareil s'éteint, les voyants bleus clignotent, une recherche de l'état de couplage commence. Après environ de 5 à 7 secondes, le voyant rouge s'éteint et les voyants bleus clignotent. Cela veut dire que deux appareils ont été couplés avec succès. Appuyez sur le bouton de mode B de l'unité ④ (bouton de mode A de l'unité ⑤), vous pouvez entrer dans l'état des cinq appareils d'interphone.

(Méthode PS d'annulation de couplage de cinq appareils: appuyez sur simultanément sur les boutons de mode A et B environ 3 secondes, le voyant rouge clignote, le couplage sera annulé)

## Accessoires d'emballage



Câble de chargement USB



Ecouteurs



Pont, tournevis d'installation



Appareil de chargement CA & USB

## Über



1. An
3. Lautstärke verringern (Wenn Sie MP3-Musik spielen, drücken Sie diese Schaltfläche länger, um auf das nächste Lied umzuschalten)
5. FM-Radio / Fahrer A-Modus
7. Kopfhörer und Ladestecker

2. Aus
4. Lautstärke erhöhen (Wenn Sie MP3-Musik spielen, drücken Sie diese Schaltfläche länger, um auf das vorherige Lied umzuschalten)
6. Fahrer B-Modus
8. Deck

## Über die Fernsteuerung



1. Musik an/aus, Anruf beenden
2. Fahrer A-Modus
3. Fahrer B-Modus
4. Lautstärke erhöhen (Wenn Sie MP3-Musik spielen, drücken Sie diese Schaltfläche länger, um auf das vorherige Lied umzuschalten)
5. Lautstärke verringern (Wenn Sie MP3-Musik spielen, drücken Sie diese Schaltfläche länger, um auf das nächste Lied umzuschalten)



Installationsdiagramm der Produktbefestigung

Bringen Sie die Klemme am Helm an.



Schnalle V8 auf der Klemme in der im Bild angegebenen Richtung anbringen



Installieren Sie Kopfhörer und Mikrofon.



Diagramm der Installation von V8 auf dem Crash-Helm



Kopfhörer-Stecker - Schematische Darstellung




**Host einschalten:** Halten Sie die Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt. Das rote Licht geht an. Lassen Sie die Taste los, wenn das blaue Licht blinkt. Das Gerät wechselt in den eingeschalteten Modus.

**Fernbedienung einschalten:** Installieren Sie die Batterie fachgerecht und die Fernbedienung schaltet sich automatisch ein.

#### Koppeln zwischen der Fernbedienung und dem Host:

Nachdem Fernbedienung und Host eingeschaltet sind, drücken Sie (Lautstärke + und Lautstärke -) auf dem Host zur gleichen Zeit. Nach etwa zwei Sekunden bleibt das blaue Licht an. Benutzen Sie die Fernbedienung (drücken Sie zwei beliebige Tasten gleichzeitig). Nach etwa 3-5 Sekunden blinken die blauen Lichter auf der Fernbedienung und dem Host. Der Host und die Fernbedienung sind erfolgreich verbunden.

(Die effektive Reichweite der Fernbedienung beträgt 10 m.)




Koppeln des Host mit Handy/MP3/GPS-Geräten. Drücken Sie direkt Sie die Taste 3-5 Sekunden lang. Das rote und das blaue Licht blinken abwechselnd. Schalten Sie das Mobil-/MP3-/GPS-Bluetooth ein, suchen Sie nach Bluetooth-Geräten. Der Name des Geräts wird auf dem Handy angezeigt: V8. Klicken Sie dann auf Koppeln. Das rote Licht ist aus und das blaue Licht blinkt rhythmisch. Kopplung war erfolgreich.

(Handy mit NFC-Funktion: Öffnen Sie die NFC-Funktion Wenn der Host in der Nähe des Handys ist, wird es eine automatische Identifikation durchführen, um das Koppeln von Handy und V8 zu erreichen. Einmal gekoppelt, kann eine automatische Identifizierung durchgeführt werden und es wird beim nächsten Mal eine Verbindung mit dem Handy aufgebaut.)

**FM-Radio-Funktion:** Schließen Sie den Kopfhörer nach dem Einschalten an. Drücken Sie die Taste Mode A 3 Sekunden lang, um das Radio einzuschalten. Hören Sie Ihren Lieblings-Radiosender. Wenn Sie den Radiomodus verlassen möchten, drücken Sie bitte kurz erneut die Schaltfläche Modus A für drei

Koppeln von zwei V8. Zwei V8 gleichzeitig im eingeschalteten Modus. Drücken Sie gleichzeitig die A-Taste 5-7 Sekunden lang. Das rote und blaue Licht blinken abwechselnd. Drücken Sie dann die A-Taste auf dem V8. Das rote Licht des Geräts erlischt, das blaue Licht blinkt. Das Gerät beginnt, nach dem Kopplungszustand zu suchen. Ungefähr 5-7 Sekunden später geht am anderen V8 das rote Licht aus und das blaue Licht blinkt. Das bedeutet, dass die beiden Geräte erfolgreich gekoppelt wurden. Dann können Sie nach einem kurzen Drücken auf eine A-Taste in den Talkback-Modus wechseln.

## V8-Kopplung - Schematische Darstellung



Schritt 1: Einheit ① und Einheit ② als Gruppe für eine Modus A-Kopplung, Einheit ③ und Einheit ④ als Gruppe für eine Modus B-Kopplung.


Schritt 2: Wählen Sie Einheit ② und Einheit ③ für eine Modus B-Kopplung. Drücken Sie die Modus B-Taste lange. Nach etwa 3-5 Sekunden wechseln die beiden Geräte in den Zustand, in dem abwechselnd das blaue und das rote Licht blinkt. Drücken Sie dann auf Einheit ②/③ die Modus B-Taste. Das rote Licht des Geräts erlischt, das blaue Licht blinkt. Das Gerät beginnt, nach dem Kopplungszustand zu suchen. Ungefähr 5-7 Sekunden später geht das rote Licht aus und das blaue Licht blinkt. Das bedeutet, dass die beiden Geräte erfolgreich gekoppelt wurden. Drücken Sie dann die Modus B-Taste auf Einheit ②/③, um den Überbrückungsfunktionsmodus abzuschließen.

Schritt 3: Drücken Sie die Modus A-Taste auf Einheit ① und ④, um die Kopplung der vier Geräte abzuschließen und in den Talkback-Modus zu wechseln.

Schritt 4: Wählen Sie die Einheit ④ und ⑤ zur Kopplung aus und drücken Sie die Modus B-Taste der Einheit ④ lange. Drücken Sie die Modus A-Taste der Einheit ⑤ lange. Nach ca. 3-5 Sekunden wechseln beide Geräte in den Modus, in dem das rote und das blaue Licht abwechselnd blinken. Drücken Sie dann die Modus B-Taste auf Einheit ④ (Modus A-Taste auf Einheit ⑤). Das rote Licht des Geräts geht aus und das blaue Licht blinkt. Das Gerät beginnt, nach dem Kopplungszustand zu suchen. Ungefähr 5-7 Sekunden später geht das rote Licht aus und das blaue Licht blinkt. Das bedeutet, dass die beiden Geräte erfolgreich gekoppelt wurden. Drücken Sie die Modus B-Taste auf Einheit ④ (Modus A-Taste auf Einheit ⑤). Sie können in den Intercom-Modus für fünf Geräte wechseln.

(PS: Verfahren zum Abbrechen der Fünf-Geräte-Kopplung: Drücken Sie die Modus A- und Modus B-Taste gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang. Das rote Licht blinkt und die Kopplung wird aufgehoben)

## Verpackungszubehör



USB-Ladekabel



Kopfhörer



Deck, Schraubendreher  
für die Installation



Wechselstrom- und  
USB-Ladegeräte

## Informazioni sull'host



1. Accensione
3. Abbassamento volume (durante la riproduzione dei file MP3, premere a lungo questo pulsante per passare al brano successivo)
5. Modalità radio FM/Motociclista A
7. Ingresso auricolare e caricatore



2. Spegnimento
4. Aumento volume (durante la riproduzione dei file MP3, premere a lungo questo pulsante per passare al brano precedente)
6. Modalità motociclista B
8. Deck

## Informazioni sul telecomando



1. Accensione/spegnimento musica, fine chiamata
2. Modalità motociclista A
3. Modalità motociclista B
4. Aumento volume (durante la riproduzione dei file MP3, premere a lungo questo pulsante per passare al brano precedente)
5. Abbassamento volume (durante la riproduzione dei file MP3, premere a lungo questo pulsante per passare al brano successivo)



Diagramma di montaggio del gancio del prodotto



Montare il morsetto sul casco



Fissare il dispositivo V8 sul morsetto  
nella direzione indicata nell'immagine



Installare l'auricolare e il microfono



Diagramma di installazione del V8 sul  
casco di protezione



Schema attacco auricolare




**Accensione dell'host:** premere e tenere premuto il pulsante di accensione per circa 2 secondi. Ciò determinerà l'accensione della spia rossa. Rilasciare il pulsante quando la spia blu inizierà a lampeggiare. La modalità di accensione è ora attiva.



**Accensione del telecomando:** dopo aver installato correttamente la batteria, il telecomando si accenderà automaticamente.

**Collegamento tra il telecomando e l'host:** dopo aver acceso il telecomando e l'host, premere contemporaneamente i pulsanti volume + e volume – sull'host. Dopo circa 2 secondi, le luci blu si accenderanno. Attivare il telecomando premendo due pulsanti qualsiasi contemporaneamente. Dopo circa 3-5 secondi, le luci blu sul telecomando e sull'host lampeggeranno. A questo punto, la connessione tra l'host e il telecomando è attiva.

(La distanza per un funzionamento efficace del telecomando è di 10 m).




Collegamento dell'host con telefono cellulare/dispositivi MP3/ GPS. Premere e tenere premuto direttamente il pulsante di accensione per 3-5 secondi. Le spie rosse e blu lampeggeranno in modo alternato. Accendere il telefono cellulare / dispositivo MP3 / GPS / Bluetooth e ricercare i dispositivi Bluetooth. Il nome del dispositivo, V8, comparirà sul telefono cellulare. A questo punto, fare clic su collegamento. La spia rossa si spegnerà, mentre le spie blu lampeggeranno in modo ritmico. Il collegamento dei dispositivi è terminato.

(Telefono cellulare con funzione NFC: accedere alla funzione NFC. Se l'host si trova nelle vicinanze del telefono cellulare, verrà avviata un'identificazione automatica per il collegamento tra il telefono cellulare e il V8. Una volta effettuato il collegamento, verrà avviata un'identificazione automatica per i successivi collegamenti con il telefono cellulare).

**Funzione radio FM:** dopo averlo acceso, collegare l'auricolare e premere il pulsante della modalità A per 3 secondi per attivare la funzione radio. A questo punto, sarà possibile ascoltare le proprie stazioni radio preferite. Se si desidera uscire dalla modalità radio, premere nuovamente il pulsante della modalità A per 3 secondi.

Collegamento di due dispositivi V8. Accendere contemporaneamente due dispositivi V8, premere e tenere premuto il pulsante A per 5-7 secondi per attivare la modalità di intermittenza delle spie rosse e blu, quindi premere il pulsante A su uno dei due dispositivi V8. La spia rossa del dispositivo si spegnerà, mentre inizieranno a lampeggiare le spie blu e si avvierà la ricerca del collegamento. Dopo circa 5-7 secondi, un'altra spia rossa si spegnerà e inizieranno a lampeggiare le spie blu. Ciò indica il corretto collegamento dei due dispositivi. Premendo per pochi istanti il pulsante A su uno dei due dispositivi, è possibile attivare lo stato talkback.

## Schema collegamento dispositivi V8



Passaggio 1: gruppo unità ① e unità ② per collegamento in modalità A; gruppo unità ③ e unità ④ per collegamento in modalità A.


Passaggio 2: Selezionare l'unità ② e l'unità ④ per effettuare il collegamento in modalità B. Premere a lungo il pulsante della modalità B. Dopo circa 3-5 secondi, sui due dispositivi si accenderanno in modo alternato le spie rosse e blu. Facendo clic sul pulsante della modalità B sull'unità ② / ③, la spia rossa si spegnerà, mentre lampeggeranno le spie blu. A questo punto, si avverrà la ricerca del collegamento. Dopo circa 5-7 secondi, la spia rossa si spegnerà e inizieranno a lampeggiare le spie blu. Ciò indica il corretto collegamento dei due dispositivi. Successivamente, premere il pulsante della modalità B sull'unità ② / ③ per completare il collegamento.

Passaggio 3: premere il pulsante della modalità A sull'unità ① e ④ per terminare il collegamento dei quattro dispositivi e per attivare lo stato talkback.


Passaggio 4: Selezionare l'unità ④ e ⑤ per il collegamento, premere a lungo il pulsante della modalità B sull'unità ④ e il pulsante della modalità A sull'unità ⑤. Dopo circa 3-5 secondi, sui due dispositivi si accenderanno in modo alternato le spie rosse e blu. Facendo clic sul pulsante della modalità B sull'unità ④ (pulsante della modalità A sull'unità ⑤), la spia rossa del dispositivo si spegnerà, mentre lampeggeranno le spie blu. A questo punto, si avvierà la ricerca del collegamento. Dopo circa 5-7 secondi, la spia rossa si spegnerà e inizieranno a lampeggiare le spie blu. Ciò indica il corretto collegamento dei due dispositivi. Premendo il pulsante della modalità B sull'unità ④ (pulsante della modalità A sull'unità ⑤), è possibile attivare lo stato Intercom sui cinque dispositivi.

(Per annullare il collegamento dei cinque dispositivi: premere contemporaneamente i pulsanti della modalità A e della modalità B per circa 3 secondi. Il lampeggiamento della spia rossa indicherà l'avvenuto annullamento del collegamento.)

## Accessori inclusi nella confezione



Cavo di caricamento USB



Auricolare



Deck, cacciavite per il montaggio



Dispositivo di caricamento CA e USB

## Sobre o anfitrião



1. Ligado
3. Reduzir volume (quando reproduz música em MP3, mantenha premido este botão para passar à música seguinte)
5. Modo FM rádio/Condutor A
7. Fone de ouvido e cobrar plugue



2. Desligado
4. Aumentar volume (quando reproduz música em MP3, mantenha premido este botão para passar à música anterior)
6. Modo Condutor B
8. Base

## Sobre o controlo remoto



1. Ligar/desligar música, terminar chamada
2. Modo Condutor A
3. Modo Condutor B
4. Aumentar volume (quando reproduz música em MP3, mantenha premido este botão para passar à música anterior)
5. Reduzir volume (quando reproduz música em MP3, mantenha premido este botão para passar à música seguinte)



Diagrama de instalação do fecho de aperto do produto



Instale o grampo no capacete



Fixe o V8 ao grampo na direção indicada na imagem



Instale o auricular e o microfone



Diagrama de instalação do V8 na cobertura do capacete.



Esquema de ligação do auricular




**Ligar anfitrião:** prima o botão durante cerca de 2 segundos e a luz vermelha acende-se, solte quando a luz azul piscar. Entra no modo ligado.

**Ligar controlo remoto:** instale devidamente a bateria e o controlo remoto liga-se automaticamente.

**Emparelhar entre o controlo remoto e o anfitrião:** depois de o controlo remoto e o anfitrião estarem ligados, prima (volume + e volume -) no anfitrião ao mesmo tempo. Após cerca de 2 segundos, a luz azul fica estática. Opere o controlo remoto (prima qualquer um dos dois botões ao mesmo tempo). Após cerca de 3-5 segundos, as luzes azuis no controlo remoto e no anfitrião piscam. O anfitrião e o controlo remoto estão ligados com êxito.

(A distância eficaz para o controlo remoto é de 10 metros).




**Emparelhar o anfitrião com o telemóvel/aparelhos mp3/gps.** Mantenha premido o botão durante 3-5 segundos. As luzes vermelha e azul piscam alternadamente. Ligue o Bluetooth do telemóvel/leitor MP3/GPS, pesquise dispositivos Bluetooth e o nome do aparelho é exibido no telemóvel: V8, clique então emparelhar. A luz vermelha apaga-se e a luz azul pisca ritmicamente. Emparelhar bem sucedido. (Telemóvel com função NFC: Abra a função NFC. Quando o anfitrião está próximo do telemóvel, irá realizar a identificação automática para conseguir emparelhar o telemóvel e o V8. Assim que estiver emparelhado, pode realizar a identificar automática e ligar ao telemóvel da próxima vez.)

**Função rádio FM:** ligue o auricular depois de ligar o aparelho, prima o botão modo A durante 3 segundos para ligar a função de rádio. Ouça a sua estação de rádio preferida. Se pretender sair do modo rádio, prima por instantes o botão modo A novamente durante 3 segundos.

Emparelhar dois V8. Ponha os dois V8 simultaneamente no modo ligado, mantenha premido o botão A em ambos durante 5-7 segundos. Inicia o modo de intermitênciâ alternada das luzes vermelha e azul. Prima então o botão A de cada V8. A luz vermelha apaga-se e a luz azul pisca e começa a pesquisar o estado de emparelhamento. Cerca de 5-7 segundos depois, outra luz vermelha do V8 apaga-se e a luz azul pisca. Significa que os dois aparelhos estão emparelhados com êxito. Depois de premir por instantes o botão A em cada um dos aparelhos, pode iniciar o estado de conversa.

## Esquema de emparelhar V8



Passo 1: unidade ① e unidade ② como um grupo para realizar emparelhamento do modo A, unidade ③ e unidade ④ como um grupo para emparelhamento do modo A.


Passo 2: Selecione unidade ② e unidade ③ para efetuar emparelhamento do modo B. Mantenha premido o botão Modo B. Após cerca de 3-5 segundos, os dois aparelhos entram no estado intermitente alternado de vermelho e azul, clique então no botão Modo B da unidade ② / ③ e a luz vermelha do aparelho desligase, a luz azul pisca e começa a pesquisar o estado de emparelhamento. Cerca de 5-7 segundos depois, a luz vermelha apaga-se e a luz azul pisca. Significa que os dois aparelhos estão emparelhados com êxito. Prima então o botão Modo B da unidade ② / ③ para completar o modo de função de ponte.

Passo 3: prima o botão Modo A da unidade ① e ④ para terminar de emparelhar os quatro aparelhos e iniciar o estado de conversa.


Passo 4: Selecione unidade ④ e ⑤ para emparelhar, mantenha premido o botão Modo B da unidade ④, mantenha premido o botão Modo A da unidade ⑤, após cerca de 3-5 segundos. Os dois aparelhos entram no estado de intermitência alternada da luz vermelha e azul. Prima então o botão Modo B da unidade ④ (botão Modo A da unidade ⑤), a luz vermelha do aparelho apaga-se e a luz azul pisca. Começa a pesquisar o estado de emparelhar. Cerca de 5-7 segundos depois, a luz vermelha apaga-se e a luz azul pisca. Significa que os dois aparelhos estão emparelhados com êxito. Prima o botão Modo B da unidade ④ (botão Modo A da unidade ⑤), e pode aceder ao estado de intercomunicação de cinco aparelhos.

(PS - método para cancelar emparelhar de cinco aparelhos: prima os botões Modo A e Modo B em simultâneo durante cerca de 3 segundos, a luz vermelha pisca e o emparelhamento está cancelado)

## Acessórios da embalagem



Cabo de carregamento USB



Auricular



Base, chave para instalação



Aparelho de carregamento AC e USB

**О хосте**

1. Вкл.
3. Уменьшение громкости (во время воспроизведения MP3 долгое нажатие этой кнопки выполняет переход к следующей композиции)
5. Режим FM-радио/пассажира А
7. Гнездо для наушников и зарядки

2. Выкл.
4. Увеличение громкости (во время воспроизведения MP3 долгое нажатие этой кнопки выполняет переход к предыдущей композиции)
6. Режим пассажира В
8. Задняя часть

**О пульте дистанционного управления**

1. Вкл./выкл. музыки, завершение вызова
2. Режим пассажира А
3. Режим пассажира В
4. Увеличение громкости (во время воспроизведения MP3 долгое нажатие этой кнопки выполняет переход к предыдущей композиции)
5. Уменьшение громкости (во время воспроизведения MP3 долгое нажатие этой кнопки выполняет переход к следующей композиции)



Схема установки крепления изделия

Установите зажим на шлем



Вставьте V8 в зажим в направлении, указанном на рисунке




Установите наушник и микрофон



Схема установки V8 на защитный шлем



Схема подключения наушника



**Включение хоста:** удерживайте кнопку нажатой в течение приблизительно 2 секунд, загорится красный индикатор, отпустите кнопку, когда замигает синий индикатор. Произойдет переход в режим включения.

**Включение пульта дистанционного управления:** вставьте батарею надлежащим образом , и пульт дистанционного управления включится автоматически.

**Подключение пульта дистанционного управления к хосту:** после включения пульта дистанционного управления и хоста одновременно нажмите (громкость + и громкость -) на хосте. Приблизительно через 2 секунды загорится синий индикатор. Включите пульт дистанционного управления (одновременно нажмите две любые кнопки). Приблизительно через 3-5 секунд синий индикаторы на пульте дистанционного управления и хосте замигают. Хост и пульт дистанционного управления успешно подключены.


(Рабочее расстояние пульта дистанционного управления составляет 10 м.)

Подключение к сотовому телефону/mp3-/gps-устройствам. Удерживайте кнопку нажатой в течение 3-5 секунд. Красный и синий индикаторы начнут мигать поочередно. Включите Bluetooth на сотовом телефоне/mp3-/gps-устройствах, выполните поиск устройств Bluetooth, на экране сотового телефона отобразится имя устройства: V8. Нажмите кнопку подключения. Красный индикатор погаснет, синие индикаторы быстро замигают. Подключение выполнено. (Сотовый телефон с функцией NFC: откройте настройки функции NFC. Когда хост находится рядом с сотовым телефоном, он выполнит автоматическую идентификацию, чтобы обеспечить подключение сотового телефона к V8. После подключения хост может автоматически идентифицировать сотовый телефон и устанавливать с ним связь в следующий раз.)

**Функция FM-радио:** подключите наушник после включения, нажмите кнопку режима А и удерживайте ее 3 секунды, чтобы включить функцию радио. Теперь вы можете слушать любимую радиостанцию. Если необходимо выйти из режима радио, еще раз нажмите кнопку режима А на 3 секунды.

Подключение двух устройств V8. Одновременно переведите два устройства V8 в режим включения, удерживайте нажатой кнопку А на обоих устройствах в течение 5-7 секунд. Красный и синий индикаторы начнут мигать поочередно, затем нажмите кнопку А на любом устройстве V8. Красный индикатор устройства погаснет, синие индикаторы замигают, и устройство начнет поиск подключаемых устройств. Приблизительно через 5-7 секунд красный индикатор на другом устройстве V8 погаснет, и начнут мигать синие индикаторы. Это означает, что два устройства успешно подключены. После короткого нажатия кнопки А на любом устройстве можно перейти в режим двусторонней связи.

## Схема подключения устройства V8



Шаг 1: устройство ① и устройство ② в качестве группы для подключения в режиме А, устройство ③ и устройство ④ в качестве группы для подключения в режиме А.


Шаг 2: выберите устройство ② и устройство ③ для подключения в режиме В. Удерживайте нажатой кнопку режима В. Приблизительно через 3-5 секунд красный и синий индикаторы двух устройств начнут поочередно мигать, нажмите кнопку режима В на устройствах ②/③, красный индикатор устройства погаснет, начнет мигать синий индикатор, устройство перейдет в режим поиска подключаемых устройств. Приблизительно через 5-7 секунд красный индикатор погаснет, начнет мигать синий индикатор. Это означает, что два устройства успешно подключены. Затем нажмите кнопку режима В на устройстве ②/③ для завершения режима моста.

Шаг 3: нажмите кнопку режима А на устройстве ① и ④ для завершения подключения четырех устройств и перехода в режим двусторонней связи.

Шаг 4: выберите устройства ④ и ⑤ для подключения, удерживайте нажатой кнопку режима В на устройстве ④, удерживайте нажатой кнопку режима А на устройстве ⑤, приблизительно через 3-5 секунд красный и синий индикаторы двух устройств начнут поочередно мигать, нажмите кнопку режима В на устройстве ④ (кнопка режима А на устройстве ⑤), красный индикатор устройства погаснет, начнет мигать синий индикатор, начнется поиск подключаемых устройств. Приблизительно через 5-7 секунд красный индикатор погаснет, начнет мигать синий индикатор. Это означает, что два устройства успешно подключены. Нажмите кнопку режима В на устройстве ④ (кнопка режима А на устройстве ⑤), чтобы перейти в режим внутренней связи между пятью устройствами.

(PS. Метод отмены подключения пяти устройств: одновременно нажмите кнопки режимов А и В и удерживайте в течение приблизительно 3 секунд, замигает красный индикатор, подключение будет отменено)

## Аксессуары в комплекте



USB-кабель для зарядки



Наушник



Задняя часть, отвертка для установки



Зарядное устройство от сети переменного тока и разъема USB

## Acerca de la unidad central



1. Encender
3. Bajar volumen (al reproducir MP3, mantenga pulsado este botón para pasar a la pista siguiente)
5. Radio FM/Modo piloto A
7. Conexión para cargador y auricular



2. Apagar
4. Subir volumen (al reproducir MP3, mantenga pulsado este botón para pasar a la pista anterior)
6. Modo piloto B
8. Soporte

## Acerca del control remoto



1. Encender/apagar música, finalizar llamada
2. Modo piloto A
3. Modo piloto B
4. Subir volumen (al reproducir MP3, mantenga pulsado este botón para pasar a la pista anterior)
5. Bajar volumen (al reproducir MP3, mantenga pulsado este botón para pasar a la pista siguiente)



Diagrama de instalación para la fijación del producto



Monte la abrazadera en el casco.



Coloque el V8 en la abrazadera, en la dirección que se muestra en la imagen.



Coloque el auricular y el micrófono.



Diagrama de instalación del V8 en el casco



Esquema de conexión del auricular




**Encendido de la unidad central:** presione el botón durante unos 2 segundos: la luz roja se encenderá; suelte el botón cuando la luz azul parpadee. El dispositivo ya está encendido.

**Encendido del control remoto:** instale correctamente las pilas y el control remoto se encenderá automáticamente.

**Asociación entre el control remoto y la unidad central:** tras encender el control remoto y la unidad central, pulse simultáneamente (volumen + y volumen -) en la unidad central. Tras unos 2 segundos, la luz azul permanecerá encendida. Opere el control remoto (pulse dos botones cualquiera a la vez). Tras unos 3-5 segundos, las luces azules del control remoto y de la unidad central parpadearán. En ese momento, la unidad central y el control remoto están conectados correctamente.

(el alcance efectivo del control remoto es de 10 m).




Asociación de la unidad central con teléfono móvil o dispositivos MP3 o GPS. Pulse el botón de encendido durante 3-5 segundos. Las luces azul y roja parpadearán alternativamente. Active el Bluetooth del teléfono/MP3/GPS y busque entre los dispositivos Bluetooth mostrados por el móvil, el nombre del dispositivo: V8. En ese momento pulse en "asociar" (o equivalente según el modelo de móvil). La luz roja se apagará y la azul parpadeará: la asociación se habrá completado correctamente.

(Móvil con función NFC: active la función NFC. Cuando la unidad central esté cerca del móvil, efectuará una identificación automática para asociar el móvil y el V8. Una vez completada, podrá realizar la identificación automática y la conexión con el móvil la próxima vez.)

**Función de radio FM:** conecte el auricular tras encender el V8, pulse el botón A durante 3 segundos para activar la función de radio. Ya podrá escuchar su emisora favorita.

Asociación de dos V8. Con dos V8 en modo encendido, pulse simultáneamente ambos botones A durante 5-7 segundos: las luces roja y azul parpadearán alternativamente. Luego pulse el botón A de cualquiera de los dos V8: se apagará la luz roja de ese dispositivo y la azul parpadeará; entonces empezará a buscar dispositivos para asociar. Unos 5-7 segundos después, se apagará la luz roja del otro V8 y la azul parpadeará, lo que significa que los dos dispositivos se han asociado correctamente. A continuación, pulsando brevemente cualquiera de los botones A, ya podrá entrar en el modo de conversación.

## Esquema de asociación de V8



Paso 1: la unidad ① y la unidad ② agrupadas para asociación en modo A, la unidad ③ y la unidad ④ agrupadas para asociación en modo A.


Paso 2: seleccione la unidad ② y la unidad ③ para asociación en modo B. Pulse el botón B durante unos 3-5 segundos. Los dos dispositivos parpadearán alternativamente en azul y rojo, luego pulse el botón B de la unidad ② / ③: se apagará la luz roja de ese dispositivo y la azul parpadeará, entonces empezará a buscar dispositivos para asociar. Unos 5-7 segundos después, se apagará la luz roja y la azul parpadeará, lo que significa que los dos dispositivos se han asociado correctamente. A continuación, pulse el botón B de la unidad ② / ③ para completar la función de "puente".

Paso 3: pulse el botón A de la unidad ① y ④ para finalizar la asociación de los cuatro dispositivos y pasar al modo de conversación.

Paso 4: seleccione la unidad ④ y ⑤ para asociación, pulse el botón B de la unidad ④ y el botón A de la unidad ⑤: tras unos 3-5 segundos, los dos dispositivos parpadearán alternativamente en azul y rojo. A continuación, pulse el botón B de la unidad ④ (botón A de la unidad ⑤), se apagará la luz roja de ese dispositivo y la azul parpadeará, entonces empezará a buscar dispositivos para asociar. Unos 5-7 segundos después, se apagará la luz roja y la azul parpadeará, lo que significa que los dos dispositivos se han asociado correctamente. Pulse el botón B de la unidad ④ (botón A de la unidad ⑤). Puede conectar entre si hasta cinco dispositivos.

(Nota: un método para cancelar la asociación de cinco dispositivos es pulsar los botones A y B simultáneamente durante unos 3 segundos: la luz roja parpadeará y la asociación quedará cancelada.)

## Accesorios incluidos



Cable USB para carga



Auricular



Soporte y destornillador para el montaje




Cargador USB y CA

## 主機說明



- 1.開啓鍵
- 2.關機鍵
- 3.音量減小 (MP3播放時，長按可以切換下一首音樂)
- 4.音量增加 (MP3播放時，長按可以切換上一首音樂)
- 5.FM調頻收音機/Rider A模式鍵
- 6.Rider B模式鍵
- 7:耳機接口&充電接口
- 8:卡座

## 遙控說明



產品扣合安裝示意圖

安裝夾子于頭盔上



按圖中指示方向把V8扣在夾子的位置上




安裝耳機和麥克風位置



V8安裝到頭盔示意圖



耳機插線示意



**主機開啓：**按住開啓鍵，大約2秒，紅燈亮，鬆開，藍燈閃爍。進入開機狀態。

**遙控開啓：**正確的裝上電子，遙控器自動開啓。

#### 遙控與主機間配對：

遙控和主機開啓後，同時按下主機上的（音量+，-）鍵，大概2秒後，藍色燈常亮，再操作遙控器（選擇任意兩個按鈕同時按下），約3-5秒，遙控器及主機上的藍燈進行閃爍時。主機和遙控連接成功。  
(有效遙控距離10m。)


主機配對鏈接常規手機/mp3/gps設備。直接長按開啓鍵。3-5秒。紅藍燈交替閃爍。開啓手機/mp3/gps藍牙，搜尋藍牙設備，手機上顯示設備名稱：V8，然後點擊配對連接。紅燈滅，藍燈有節奏的閃爍時。配對鏈接成功。

（具備NFC功能手機：打開手機NFC功能，主機靠近手機時，自動識別，進行手機和V8的配對。只需配對一次，第二次可以自動識別及連接手機。）

**FM收音機功能：**開機後連接耳機，按A模式鍵3s即能開啓收音機功能。聆聽你所喜歡的電臺信息；如要退出收音機狀態，請再次短按A鍵。

兩個V8配對。兩個v8同時處于開機狀態下，一起長按A鍵，5-7秒。進入紅藍燈交替閃爍狀態，再按一下任一部v8的A鍵。該機紅燈滅，藍燈閃爍時啓動即進入搜尋配對狀態。約5-7秒後，另一部v8紅燈滅，藍燈進行閃爍狀態。表示兩機配對鏈接成功。再短按一下任一部A鍵，即可進入兩機對講通話狀態。

## V8配對示意圖



第一步：①號機和②號機為一組進行A模式配對，③號機和④號機為一組也進行A模式配對。


第二步：分別抽取②號機和③號機進行B模式配對。長按B模式鍵。約3-5秒後，兩機進入紅藍交替閃爍狀態，再按一下②/③的B模式鍵，該機紅燈滅，藍燈閃爍時啓動即進入搜尋配對狀態。約5-7秒後，紅燈滅，藍燈進行閃爍狀態。表示兩機配對鏈接成功。再按一下②/③的B模式鍵，完成橋梁作用模式。

第三步：①和④號機再按一下A模式鍵，即可完成四機配對鏈接，進入對講狀態。

第四步：再抽取④號機和⑤號機配對，④號機長按B模式鍵，⑤號機長按A模式鍵，約3–5秒後，兩機進入紅藍交替閃爍狀態，再按④號機B模式鍵（⑤號機A模式鍵），該機紅燈滅，藍燈閃爍時啓動即進入搜尋配對狀態。約5–7秒後，紅燈滅，藍燈進行閃爍狀態。表示兩機配對鏈接成功。再按一下④號機B模式鍵（⑤號機A模式鍵），可以進入5機對講狀態。

( PS : 開機情況下取消五機機配對記錄的方法：同時按住A模式鍵和B模式鍵，約3秒後，紅燈閃爍狀態後，鏈接就會取消 )

## 包裝配件情況



USB充電線



耳機



卡座，安裝螺絲刀



AC&USB充電裝



