


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

INTERCOMUNICADOR
BLUETOOTH



ABLUE018



1. Botón MOTOR / A (encendido) 2. Botón B 3. Botón C
 4. Botón D 5. Botón E 6. Botón de teléfono 7. Volumen +
 8. Volumen - 9. Apagar 10. Antena
 11. Interfaz de auriculares / interfaz de cargador USB

Función del producto

El intercomunicador Gadnic con rendimiento estable para casco. La distancia máxima de conversación es de 800 metros, en general, en un entorno al aire libre la distancia de conversación es de 300 metros a 800 metros. Al mismo tiempo, también es un auricular bluetooth de alto rendimiento (alcance de 10 metros).

Tiene funciones de recepción automática de llamadas telefónicas, utilizando más cómodo y seguro. Utilizando el proceso de producción más nuevo y la estructura ultrasónica sin tornillo, también tiene funciones de HD-Voice a prueba de agua. Diseñado para motociclistas, asegurándose de conducir con seguridad.


Instrucciones de instalación



- 1 Afloje el tornillo del clip e instálelo en el casco para fijar.



- 2 Instale el intercomunicador en el clip



- 4 Ordena los hilos desordenados en el interior y mételos en la almohadilla de espuma dentro del casco para facilitar su uso



- 3 Use Velcro para pegarse al interior del casco y seleccione el micrófono duro / blando.

Operación del teléfono

1. Encendido / apagado

Encendido: Mantenga presionado el botón MOTOR durante 2 segundos y luego suéltelo, la luz del dispositivo principal parpadeará.

Apagar: presione Apagar.

2. Conéctese con el teléfono (GPS / MP3)

Mantenga presionado el botón del teléfono 5 s, hasta que la luz roja y azul parpadee. Encienda el bluetooth del teléfono y busque bluetooth para conectar V6, emparejamiento exitoso, la luz azul del intercomunicador parpadea. (Si GPS / MP3 admite la función bluetooth, la misma forma de operación con el teléfono)

3. Volver a marcar el último número

Después de conectar el teléfono, mantenga presionado el botón de teléfono 3s, el dispositivo marcará automáticamente el número telefónico final.

4. Recibir una llamada

Cuando llega una llamada, sin operación 5s, los teléfonos recibirán automáticamente.

5. Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, presione el botón del teléfono para rechazar la llamada.

6. Reproducir / suspender música

Presione brevemente el botón del teléfono (95% compatible con la reproducción de música del teléfono celular).

7. Control de volumen

Agregar volumen: presione volumen +

Bajar volumen: presione volumen -

8. Elige música

Música anterior: Mantenga pulsado el volumen + durante 2s

Siguiente música: Mantenga pulsado el volumen - durante 2s

9. Carga

Al cargar, la luz roja está siempre encendida, después de la carga completa, la luz roja está apagada.


10. Borrar emparejamiento (restaurar la configuración de fábrica)

Presione el botón Teléfono y el botón B al mismo tiempo, la luz indicadora parpadea en rojo tres veces y en azul una vez.

Operación de intercomunicador

Admite seis dispositivos de uso de pasajeros, dos pasajeros hablan al mismo tiempo, un dispositivo principal se empareja con 5 subdispositivos, el dispositivo principal puede elegir uno para hablar desde los subdispositivos A/B/C/D/E

Atención: el dispositivo principal no puede hablar con otros 5 dispositivos al mismo tiempo, es elegir un subdispositivo para hablar. Elija entre A/B/C/D/E presione el botón MOTOR/B/C/D/E del dispositivo principal para cambiar, observe que dos pasajeros hablan. Los otros cinco subdispositivos no pueden comunicarse entre sí.



1. Emparejamiento con dispositivo A

Mantenga presionado el botón MOTOR del dispositivo principal y el dispositivo A durante aproximadamente 5 segundos, las luces roja y azul parpadean al mismo tiempo, unos segundos después, la luz del dispositivo principal cambia a una luz azul y parpadea rápidamente. Cuando se completa el emparejamiento, las luces del dispositivo principal y el dispositivo A parpadean lentamente al mismo tiempo, y los dos dispositivos pueden hablar normalmente. Si desea emparejar otros teléfonos, primero presione el botón MOTOR para desconectar.

2. Emparejamiento con dispositivo B

Mantenga presionado el botón B del dispositivo principal y el dispositivo B durante aproximadamente 5 segundos, las luces roja y azul parpadean al mismo tiempo, unos segundos después, la luz del dispositivo principal cambia a una luz azul y parpadea rápidamente. Cuando se completa el emparejamiento, las luces del dispositivo principal y el dispositivo B parpadean lentamente al mismo tiempo, y los dos dispositivos pueden hablar normalmente. Si desea emparejar otros teléfonos, primero presione el botón B para desconectar.

(El dispositivo C, el dispositivo D y el dispositivo E tienen la misma forma de emparejamiento que el anterior, emparejando el botón C relativo, el botón D relativo y el botón E.)

Simplemente diciendo: Los botones MOTOR/B/C/D/E en el dispositivo principal son para emparejar con los botones MOTOR/B/C/D/E en otros cinco subdispositivos. Después del emparejamiento, presione

los botones de emparejamiento correspondientes del dispositivo principal para hablar con otros cinco subdispositivos.

Por ejemplo: cuando el dispositivo principal necesita hablar con el subdispositivo A, presione el botón MOTOR del dispositivo principal para conectarse y hablar. Si el dispositivo principal necesita hablar con el dispositivo secundario B, presione el botón B del dispositivo principal para cambiar y hablar. C/D/E tiene el mismo modo de funcionamiento que el anterior.

Nota: La próxima vez que lo use, no necesita emparejarlo nuevamente, simplemente haga clic en los botones MOTOR/B/C/D/E en el dispositivo principal para conectarse y hablar.

Parameters

Bluetooth version: 5.1	Adaptador de corriente: DC5V/1A
Distancia del intercomunicador: hasta 800m	Tipo de batería: polímero
Distancia de los auriculares Bluetooth: 10m	Tiempo de música: 27H
Parámetros de la batería: 3.7V/850mAh	Tiempo de conversación: 29H
Clasificación a prueba de agua: IP65	Tiempo en espera: 260H
Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 50°C	Tiempo de carga: 3H
Especificaciones del cargador: carga de orificio redondo de 3.5mm	

Precauciones de uso

1. Instale correctamente, bajo una situación de lluvia, asegurándose de que la toma de auriculares esté completamente insertada con los dispositivos, para evitar que los dispositivos entren en el agua.
2. Para garantizar la vida útil de la batería, utilice el cargador estándar.
3. Para garantizar la seguridad de la conducción, no se recomienda escuchar música en la conducción.
4. En el estado de conducción, no opere manualmente el botón del dispositivo, preste atención a la seguridad.
5. Para asegurar la distancia de comunicación, se recomienda su uso en áreas abiertas.

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar