GADNIC

MANUAL DE USUARIO

AURICULARES INALÁMBRICOS
HP

GADNIC WARRANTY

ABLUE164

Auriculares inalámbricos

Manual del usuario

Auriculares inalámbricos

Especificaciones

		Profundidad de la ANC:	25dB±3
Versión：	V5.3	Entrada de carga：	Type-C
Perfil:	HSP/HFP/A2DP/AVRCP	Batería：	300mAh
Alcance：	≤10m	Tensión de carga：	5V
Frecuencia：	20hz~20khz	Tiempo de carga：	2 horas
Tamaño del altavoz：	40mm	Tiempo de uso：	≥ 10 horas
Sensibilidad：	113±3dB	Tiempo de conversación：	≥ 10 horas
Impedancia：	32Ω		
Entrada de audio：	3.5mm audio-in port		

Funcionamiento básico

Auriculares inalámbricos

(1) Mantenga pulsado el botón 2 durante 1,5 segundos para encender los auriculares y entrarán en el modo de emparejamiento. El indicador 8 parpadeará en rojo y azul.

(2) Abra la función Bluetooth del dispositivo de audio y seleccione los auriculares "KST-800" para emparejarlos. Si el emparejamiento tiene éxito, el indicador 8 se volverá azul.

(3) Reproduce y disfruta del sonido del dispositivo fuente.

Funcionamiento de los botones

(1) Cuando los auriculares estén reproduciendo música, el indicador 8 cambiará a azul con un parpadeo lento. Botón 2 : Manténgalo pulsado durante 1,5 segundos para encenderlo o apagarlo.

Pulsa una vez para Reproducir / Pausar

Pulsa dos veces para devolver la llamada

Botón 1 : Pulse para subir el Volumen

Mantenga pulsado 1,5s para Siguiente canción

Botón 3 : Pulsa una vez para bajar el volumen

Mantenga pulsado 1,5s para Canción anterior

(2) Cuando llegue la llamada,

Botón 2 : Pulse una vez para Responder / Pulse dos veces para Rechazar

Cancelación activa del ruido

Gire el interruptor de los auriculares (4) a la posición ON. El indicador 8 se ilumina en verde. La función de supresión de ruidos está activada.

Auriculares con cable

Conecte la toma de entrada de audio de 3,5 mm (6) y el dispositivo fuente mediante un cable de audio. Se puede utilizar como auriculares con cable.

(Cuando se utiliza el modo de auriculares con cable, los botones son inútiles, y la función ANC se puede utilizar).

Auricular de carga

Cuando escuche el aviso de baja potencia, utilice el cable USB para conectar la fuente de alimentación USB de 5 V y la toma de carga (5) de los auriculares.

(Cuando los auriculares se están cargando, el indicador 8 está rojo. Cuando el indicador se apague, la carga se ha completado).

El embalaje incluye

1 x auricular, 1 x cable de carga, 1 x manual de usuario

SERVI TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar