

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO CIERRE CENTRALIZADO



**ALCAR005**

## Características del producto

- \* Con hardware
- \* Con cabezales de rotación de 360° para facilitar la instalación
- \* Doble carril, diseño de prevención de atasco
- \* Línea de separación sellada por soldadura ultrasónica, excelente capacidad de estanqueidad al polvo y al agua
- \* Con accesorios de posicionamiento ajustables, instalación flexible y cómodo
- \* Compatible con el sistema de alarma del coche y el mando a distancia
- \* Características universales, adecuado para cualquier coche

## Especificación del producto

Tensión de trabajo: DC 12V

Corriente de trabajo: 4A

Potencia de empuje/tirón: 4.5KG-5.5KG


Distancia de trabajo: 18 mm ( $\pm 1$ mm)

Utilización del ciclo de vida:  $\geq 100000$  times

Temperatura de trabajo: -20° C- +70° C

Humedad de trabajo:  $\leq 75\%$

PUERTA CENTRAL ELÉCTRICA  
SISTEMA DE CIERRE



**SERVI  
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

📞 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)