

CARGADOR PORTÁTIL

MANUAL DE USUARIO



BC00043X

Índice

Español	Pag.5
Português	Pag.11
English	Pag.17

CARGADOR PORTÁTIL



BC00043X

Cargador portátil

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

Identificación de partes



Parámetros técnicos

- Dimensiones: (141x69x27) mm.
- Entrada: USB-C/Micro 5Vcc; 2.1A
- Salida: USB 1/2 - 5Vcc; 2.1A
- Capacidad de batería: 20000mAh(37W/3.7V)
- Temperatura de operación: 0-40°C
- Temperatura almacenamiento: 0-50°C

Descripciones de entrada y salida

- Cuando utilice el producto por primera vez, cárguelo por completo.
- Este producto admite la detección e identificación automática y se encenderá cuando se reconozca que el dispositivo está conectado.
- Conecte el cable de carga USB tipo C/Micro al puerto correspondiente para cargar el producto y se apagará automáticamente cuando este completamente cargado.
- Utilice el puerto USB 1/2 para conectar su dispositivo electrónico y cargarlo.

Información de seguridad

- Mantenga el aparato seco y no lo utilice en zonas polvorientas, húmedas o sucias, ya que esto podría provocar un mal funcionamiento interno.
- No utilice el aparato durante tormentas eléctricas ya que podría provocar un mal funcionamiento o existir riesgos de descarga eléctrica.
- Utilice un cargador de cumpla con las normas de seguridad pertinentes para cargar el dispositivo y desconecte el cargador del dispositivo cuando la carga esté completa o se interrumpa el proceso.
- Respete las temperaturas ambientales de operación/funcionamiento.
- No desmonte, golpee, apriete o modifique el producto, no perforo la carcasa o introduzca objetos afilados.

- No arroje el producto al agua o a otros líquidos.
- Deseche las baterías y/o el producto de acuerdo a las normas locales.
- Este aparato puede contener accesorios pequeños, manténgalos fuera del alcance de los niños.

CARREGADOR PORTÁTIL



BC00043X

Carregador portátil

Leia estas instruções cuidadosamente antes de usar o produto.

Identificação de peças



Parâmetros técnicos

- Dimensões: (141x69x27) mm.
- Entrada: USB-C/Micro 5Vdc; 2,1A
- Saída: USB 1/2 - 5Vdc; 2,1A
- Capacidade da bateria: 20000mAh (37W/3,7V)
- Temperatura operacional: 0-40°C
- Temperatura de armazenamento: 0-50°C

Descrições de entrada e saída

- Ao usar o produto pela primeira vez, carregue-o totalmente.
- Este produto suporta detecção e identificação automáticas e será ligado quando reconhecer que o dispositivo está conectado.
- Conecte o cabo de carregamento USB Type-C/Micro USB à porta correspondente para carregar o produto e ele será desligado automaticamente quando estiver totalmente carregado.
- Use a porta USB 1/2 para conectar seu dispositivo eletrônico e carregá-lo.

Informações de segurança

- Mantenha o aparelho seco e não o utilize em áreas empoeiradas, úmidas ou sujas, pois isso pode causar mau funcionamento interno.
- Não use o aparelho durante tempestades, pois isso pode causar mau funcionamento ou risco de choque elétrico.
- Use um carregador que esteja em conformidade com os padrões de segurança relevantes para carregar o dispositivo e desconecte o carregador do dispositivo quando o carregamento estiver concluído ou o processo de carregamento for interrompido.
- Observe as temperaturas ambientes de operação/funcionamento.

- Não desmonte, não bata, não golpeie, não aperte nem modifique o produto, não perfure a carcaça nem insira objetos pontiagudos.
- Não descarte o produto em água ou outros líquidos.
- Descarte as baterias e/ou o produto de acordo com as regulamentações locais.
- Este aparelho pode conter pequenos acessórios; mantenha-os fora do alcance de crianças.

PORTABLE CHARGER



BC00043X

Portable charger

Read these instructions carefully before using the product.

Identification of parts



Technical parameters

- Dimensions: (141x69x27) mm.
- Input: USB-C/Micro 5Vdc; 2.1A
- Output: USB 1/2 - 5Vdc; 2.1A
- Battery capacity: 20000mAh(37W/3.7V)
- Operating temperature: 0-40°C
- Storage temperature: 0-50°C

Input and output descriptions

- When using the product for the first time, fully charge the product.
- This product supports automatic detection and identification and will turn on when it recognizes that the device is connected.
- Connect the USB Type-C/Micro charging cable to the corresponding port to charge the product and it will automatically turn off when fully charged.
- Use the USB 1/2 port to connect your electronic device and charge it.

Safety information

- Keep the appliance dry and do not use it in dusty, damp or dirty areas, as this may cause internal malfunction.
- Do not use the device during electrical storms as this may cause malfunction or risk of electric shock.
- Use a charger that complies with the relevant safety standards to charge the device and disconnect the charger from the device when charging is complete or the charging process is interrupted.
- Observe the ambient operating/operating temperatures.
- Do not disassemble, knock, hit, squeeze or modify the product, do not pierce the casing or insert sharp objects.

- Do not dispose of the product in water or other liquids.
- Dispose of batteries and/or product according to local regulations.
- This appliance may contain small accessories, keep them out of the reach of children.