


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

FAROL LED PLEGABLE A PILAS
LYS22



CAMP0022

Manual de Instrucciones

Importante leer estas instrucciones cuidadosamente antes de su uso

Recomendaciones

- No mirar directamente a la fuente de luz que emite el farol
- Retirar las pilas si el producto no será utilizado por un periodo de tiempo

Informacion técnica

Tipo de Bateria: D (LR20)

Duracion de Bateria: 12 a 24Hrs dependiendo del uso

Peso: 0,4Kg

Dimensiones: 90x90x190 mm

Descripción

El Farol led para camping posee 4 modos:

- Luz calida blanca (700 lm)
- Luz fría blanca (300 lm)
- Luz Maxima (1000 lm)
- Luz Intermitente

Ensamble

1. Gire el compartimiento de batería en contra del sentido de las agujas de reloj
2. Inserte 3 pilas D

3. Presione el compartimiento de batería firmemente en su lugar y gire nuevamente pero ahora de forma contraria

Nota:

No presionar muy fuerte porque esto puede dañar la tapa

Uso:

Pase de luz fría a cálida presionando el botón de encendido. El farol de camping puede ser utilizado como luz exterior, luz de emergencia siendo colgado hacia debajo de la manija.

La vida útil de las baterías varia de 12 a 24hs, dependiendo de la intensidad. Se necesitan 3 pilas D (no incluidas)

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar