




BOMBA DE AIRE PORTATIL



MANUAL DE USUARIO

CAMP0147

1


LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES
DE SU USO. RESERVE EL MANUAL
PARA FUTURAS CONSULTAS

INDICE:

ESPAÑOL.....	03
PORTUGUÊS.....	09
ENGLISH.....	15

BOMBA DE AIRE PORTATIL

MANUAL DE USUARIO






GR-668

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES
DE SU USO. RESERVE EL MANUAL
PARA FUTURAS CONSULTAS

Introducción

Descripción de componentes:



Indicador de Batería Baja


Cuando el indicador de carga se vuelve rojo, significa que el nivel de energía restante es inferior al 5 % y es necesario cargarlo a tiempo.

Tiempo de Carga: 3 Horas

Voltaje de Carga: 5V  1A

Como usar


INFLADO / DESINFLADO



1. Presione el botón de la tapa para abrirla.



2. Presione el botón INFLADO para inflar el colchón.



3. Cuando haya terminado el inflado, pulse el botón de apagado para detener el inflado.



4. Presione el botón DESINFLADO para desinflar el colchón



5. Cuando haya terminado el desinflado, presione el botón de apagado para detenerlo.

6. Cierre la tapa y guarde bien la cama inflable.


Nota: al mantener presionado el botón de apagado, se iniciará la función de ajuste fino y suplemento de presión de aire.

Como cargar


1. Presiona el botón de la tapa para abrirla.



2. Levante de la manija para sacar la bomba




3. Carga la bomba con el cable USB-C.




Multi-Función

La bomba puede ser retirada y utilizarse para inflar otros productos



Coloque una boquilla adecuada y mantenga la bomba contra la válvula de inflado del objeto que desea inflar o desinflar.



Amplia gama de usos y aplicaciones:



Aro inflable



Reposera inflable



Sillón inflable



Colchón inflable



Pileta inflable

ATENCIÓN

El producto debe utilizarse a una temperatura ambiente, entre -4 °F y 122 °F

No lo utilice durante más de 5 minutos seguidos.

Deje que se enfríe al menos 10 minutos antes de volver a encenderlo

Contiene una batería de litio incorporada, por lo que debe mantenerse alejado del fuego y no cargarse en un entorno con altas temperaturas.

La bomba contiene dos baterías de litio recargables.

Asegúrese de que esté completamente cargada antes de utilizarla por primera vez.

La bomba incluye un cable de carga UCB-C. Utilícelo con el cable estándar para la carga.

No desmonte la bomba por su cuenta.

Esta bomba tiene un motor de CC incorporado, no la utilice en entornos inflamables y explosivos.

No introduzca objetos ni interfiera con la cámara del ventilador.

No la utilice en entornos inflamables y explosivos.

No enchufe ni desconecte el cargador con las manos mojadas.

Deseche el dispositivo, la batería y otros accesorios de acuerdo con la normativa local; no los deseche como residuos domésticos.

La eliminación inadecuada de la batería puede provocar su explosión.

La bomba debe almacenarse en un entorno seco a una temperatura de temperatura de entre 4 °F y 122 °F. Si la bomba no se utiliza durante más de un mes, la batería se descargará.

La batería debe cargarse cada mes.

Solución de Problemas


Si la bomba de aire no funciona con normalidad:

Cuando la bomba de aire no funciona, la luz roja constante del indicador indica que el nivel de carga es bajo y es necesario recargar.

Presione el interruptor varias veces.

BOMBA DE AR PORTÁTIL

MANUAL DO USUÁRIO






GR-668

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE
UTILIZAR. GUARDE O MANUAL
PARA CONSULTAS FUTURAS.

Introdução

Descrição dos componentes:



Indicador de Bateria Fraca


Quando o indicador de carga fica vermelho, significa que o nível de energia restante é inferior a 5% e é necessário carregá-lo a tempo.

Tempo de carregamento: 3 horas

Tensão de carregamento: 5V  1A

Como usar

DEFLAÇÃO / INFLAÇÃO



1. Pressione o botão da tampa para abri-la.



2. Pressione o botão INFLAÇÃO para encher o colchão.



3. Quando terminar o enchimento, pressione o botão de desligar para interromper o enchimento.



4. Pressione o botão DEFLAÇÃO para esvaziar o colchão.



5. Quando terminar de esvaziar, pressione o botão de desligar para interromper o processo.

6. Feche a tampa e guarde bem a cama inflável.


Observação: ao manter pressionado o botão de desligar, será iniciada a função de ajuste fino e suplemento de pressão de ar.

Como carregar


1. Pressione o botão da tampa para abri-la.



2. Levante a alça para retirar a bomba.




3. Carregue a bomba com o cabo USB-C.




Multifuncional

A bomba pode ser removida e utilizada para encher outros produtos.



Coloque um bocal adequado e mantenha a bomba contra a válvula de enchimento do objeto que deseja encher ou esvaziar.



Ampla gama de usos e aplicações:



Aro inflável



Espreguiadeira inflável



Pufe inflável



Colchão inflável



Piscina inflável

ATENÇÃO

O produto deve ser utilizado a uma temperatura ambiente entre -4 °F e 122 °F.

Não utilize durante mais de 5 minutos consecutivos.

Deixe arrefecer pelo menos 10 minutos antes de voltar a ligar.

Contém uma bateria de lítio incorporada, pelo que deve ser mantido afastado do fogo e não deve ser carregado em ambientes com temperaturas elevadas.

A bomba contém duas baterias de lítio recarregáveis.

Certifique-se de que esteja totalmente carregada antes de usá-la pela primeira vez.

A bomba inclui um cabo de carregamento UCB-C. Use-o com o cabo padrão para carregar.

Não desmonte a bomba por conta própria.

Esta bomba possui um motor CC embutido, não a utilize em ambientes inflamáveis e explosivos.

Não insira objetos nem interfira na câmara do ventilador.

Não a utilize em ambientes inflamáveis e explosivos.

Não conecte ou desconecte o carregador com as mãos molhadas.

Descarte o dispositivo, a bateria e outros acessórios de acordo com as normas locais; não os descarte como lixo doméstico.

O descarte inadequado da bateria pode causar sua explosão.

A bomba deve ser armazenada em um ambiente seco a uma temperatura entre 4 °F e 122 °F. Se a bomba não for usada por mais de um mês, a bateria se descarregará.

A bateria deve ser carregada mensalmente.

Resolução de problemas


Se a bomba de ar não funcionar normalmente:

Quando a bomba de ar não funciona, a luz vermelha constante do indicador indica que o nível de carga está baixo e é necessário recarregar.

Pressione o interruptor várias vezes.

PORTABLE AIR PUMP

USER MANUAL




GR-668

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
USE. KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

Introduction

Description of components:



Low battery indicator


When the charging indicator becomes red, it indicates the remaining power level is below 5% and it is necessary to get it in charging timely.

Charging time: 3 hours

Charging voltage: 5V $\equiv$ 1A

How to use


INFLATE and DEFLATE



1. Press the cover switch to open the cover.



2. Press the INFLATE button to turn on the air bed



3. When the inflating is finished, press the off button to stop the inflation.



4. Press the DEFLATE button to turn on the air bed



5. When the deflating is finished, press the off button to stop the deflation.

6. Close the cover and store the air bed well.


Note: it will start the fine-tuning and supplementing air pressure function when press and hold the off button.

Description of charging


1. Press the cover switch to open the cover.



2. Lift the handle to take out the air pump.




3. Charge the air pump with the USB-C cable.




Multi-function

This air pump can be used alone for other inflatable products.



Attached a suitable nozzle and hold pump against inflation valve on item to be inflated / deflated.



Extensive range of applications:



Swimming ring



Inflatable deck chair



Inflatable sofa



Inflatable bed



Inflatable swimming pool

WARNING

- The Product should be used under an environment at temperature between -4°F~122°F
- Do not operate it for more than 5 minutes at a time. Let it cool at least 10 minutes before restart it.
- It contains built-in lithium battery, should keep it away from fire and do not charge it at a high temperature environment.
- Two rechargeable lithium batteries are inside the pump. Please make sure it was fully charged for the first time using.
- The pump is attached with an UCB-C charging cable; please use it with the standard cable for charging.
- Do not disassemble the pump by yourself.
- This pump built-in DC motor, do not use in flammable and explosive environments.
- Do not insert the objects into or interfere with the fan chamber.
- Do not use it in flammable and explosive environments.
- Do not plug or remove the charger with wet hands.
- Dispose of the device, battery and other accessories in accordance with local regulations; do not dispose of them as household waste. Improperly disposing of the battery may cause the battery to explode.
- The pump must be stored in a dry environment at -4°F~ 122°F temperature. If the pump is not used for more than 1 months, the battery will discharge. The battery must be charged every 1 month.

Troubleshooting

If the air pump does not work normally:

- When the air pump is not working, constant red light of the indicator represents that the charge level is low and it is necessary to charge.
- Press the switch repeatedly.

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

