

GADNIC


MANUAL DE USUARIO

Cámara Web Full HD 1080P



CAMWEB02

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



- | | | | |
|---|---------------------|---|----------------|
| ① | Lente FULL HD 1080P | ③ | Soporte |
| ② | Agujero MIC | ④ | Puerto USB |
| ⑤ | Luz MIC | ⑥ | Luz indicadora |


PASOS PARA LA INSTALACIÓN



- 1, Haga uso del soporte de la cámara y apunte la cámara hacia la parte delantera de la pantalla.



- 2, Presione hacia abajo el soporte de la cámara y coloque el extremo posterior del soporte de la pantalla en la parte posterior de la pantalla.



3, Conecte el cable de datos USB.

PARÁMETROS DE DETALLES

Parámetros de la Cámara Web			
Tipo de conductor	sin controlador (conecta y reproduce)	Longitud de la línea USB	150 cm
Control de ESCINTILACIÓN	50Hz,60Hz	Resolución	2550 * 1440
Formato de foto	Bmp,Jpg	Tipo de Interfaz	USB 2.0
Tipo de sensor	1/3 "4MP sensor	Incorporado	Micrófono que absorbe y reduce el ruido.
Motor de optimización de contraste	Contrast balance	Rango de enfoque	Lente ULTRA HD de 4MP, f=3,6 mm, Angulo de visión 90
TWAN	Admite varias herramientas de chat y software de videoconferencia. Tales como: QQ / WeChat/ Dingding / Skype / Facebook / Zoom / YouTube / Face Time, etc.		
Motor de VM	Chip de procesamiento de imágenes de 4MP, compatible con varios algoritmos de procesamiento de ISP y, admite compresión MJPEG / H.264 / H.265		
Equipo de Apoyo	Soporte para computadoras convencionales. Sistema operativo XP2, Vista, Win7, Win8, Win10		

ACCESORIOS DEL PRODUCTO



Cámara web x1

I Instrucciones de la cámara web x1

SERVITECH

Líder en soluciones tecnológicas

Tel: 011 5278 1149

serviciotecnico@servitech.com.ar

www.servitech.com.ar

Servicio técnico oficial de **GADNIC**