


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CÁMARA WEB



CAMWEB11

Cámara digital Web

Guía del usuario

Introducción

Gracias por elegir nuestra nueva generación de Web Digital de nueva generación. Es un producto digital web de alto rendimiento garantizado por nuestra tecnología y calidad. Es un producto para la transmisión de datos en tiempo real al PC a través del puerto USB. Tiene una alta resolución y rápida velocidad de transmisión, y es fácil de llevar con usted.

Parámetros y características

- Sensores de color COMS de alta resolución
- Ventana de captura de gran tamaño: 640X480 / 800X600
- Modo de vídeo: 24bit "true color"
- Interfaz: Puerto USB
- Velocidad de transmisión: 320x240 30F/S 1920x1080 30F/S
640x480 30F/S 2560x1440 30F/S
1280x720 30F/S 3840x2160 30F/S
- Relación ruido-síñal: superior a 48 dB (30F/s 220LUX)
- Rango dinámico: superior a 72 dB
- Enfoque de imagen: de 5 cm a infinito
- Compresión de imagen integrada
- Ajuste automático del brillo
- Compensación automática del color
- Enfoque manual

Requisitos del sistema

- PC IBM o compatible o portátil con puerto USB CPU Pentium 200 o superior
- Sistema operativo: Windows XP/ 2000 /2003 / Vista/ 7/ 8/ 10, Mac OS, Android y Linux
- Más de 200 MB de espacio disponible en el disco duro
- 32 MB de memoria o superior
- Soporta tarjeta Direct X VGA

Câmara Web digital

Guia do utilizador

Introdução

Obrigado por ter escolhido a nossa nova geração de Web Digital de última geração. Trata-se de um produto de Web digital de elevado desempenho garantido pela nossa tecnologia e qualidade. É um produto para transmissão de dados em tempo real para o PC através da porta USB. Tem alta resolução e velocidade de transmissão rápida, e é fácil de transportar consigo, trazendo uma experiência íntima e de vida com os seus amigos distantes e longínquos.

Parâmetros e características

- Sensores de cor COMS de alta resolução
- Janela de captura grande: 640X480 / 800X600
- Modo de vídeo: 24 bits de cor verdadeira
- Interface: Porta USB
- Velocidade de transmissão: 320x240 30F/S 1920x1080 30F/S
640x480 30F/S 2560x1440 30F/S
1280x720 30F/S 3840x2160 30F/S
- Relação ruído-sinal: superior a 48 dB (30F/s 220LUX)
- Gama dinâmica: superior a 72 dB
- Focagem da imagem: 5 cm até ao infinito
- Compressão de imagem integrada
- Ajuste automático da luminosidade
- Compensação automática da cor
- Focagem manual

Requisitos do sistema

- IBM PC ou PC ou portátil compatível com porta USB CPU Pentium 200 ou superior
- Sistema operativo: Windows XP/ 2000 /2003 / Vista/ 7/ 8/ 10, Mac OS, Android, Linux
- Mais de 200 MB de espaço disponível no disco rígido
- 32 MB de memória ou mais
- Suporte para placa VGA Diret X

Digital Webcam User's Guide

Introduction

Thank you for choosing our new generation of next generation Digital Web. It is a high performance digital web product guaranteed by our technology and quality. It is a product for real-time data transmission to PC via USB port. It has high resolution and fast transmission speed, and it is -and easy to carry with you just bring intimate and life experience with your distant and far away friends.

Parameters and characteristics

- High resolution COMS colour sensors
- Large capture window: 640X480 / 800X600
- Video mode: 24bit true colour
- Interface: USB port
- Transmission speed: 320x240 30F/S 1920x1080 30F/S
640x480 30F/S 2560x1440 30F/S
1280x720 30F/S 3840x2160 30F/S
- Noise-to-signal ratio: greater than 48 dB(30F/s 220LUX)
- Dynamic range: greater than 72 dB
- Picture focus: 5 cm to infinity
- Integrated image compression
- Automatic brightness adjustment
- Automatic colour compensation
- Manual focus

System requirements

- IBM PC or compatible PC or laptop with USB port Pentium 200 or higher CPU
- Operating system: Windows XP/ 2000 /2003 / Vista/ 7/ 8/ 10, Mac OS, Android, Linux
- More than 200 MB available hard disk space
- 32 MB memory or more
- Direct X VGA card support



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar