

Instrucciones de uso

Manual de Usuario

Carpa



Índice

Español	5
Português	9
English	13

Instrucciones de uso

Manual de Usuario

Carpa





1. Introducción

Gracias por elegir la carpa Gadnic. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un armado rápido, resistencia al viento y portabilidad. Lea atentamente las siguientes instrucciones antes del uso para garantizar un montaje seguro y una mayor vida útil del producto.

2. Contenido del paquete

- 1 estructura plegable principal de Fibra de vidrio 7.9 mm.
- 1 techo de tela impermeable.
- 4 clavijas metálicas.
- 4 sogas finas (tensores) de 2 mm para asegurar la carpa frente al viento.
- 1 bolso de transporte con cierre.

3. Armado paso a paso

- Retire todos los componentes del bolso y colóquelos sobre una superficie plana.
- Extienda parcialmente la estructura metálica plegable

hasta la mitad. Termine de extender la estructura hasta que quede completamente desplegada y traben los seguros (codos de las varillas).

- Fije las clavijas metálicas en el suelo, una en cada esquina.
- Coloque las sogas finas (tensores) en las esquinas superiores de la carpa y átelas a las clavijas, ajustando para que la estructura quede firme frente al viento.
- Verifique que la tela quede bien tensa y sin pliegues.

4. Desarmado y guardado

- Quite las sogas y las clavijas del suelo.
- Separe las varillas que están adelante y detrás de cada codo de modo que el codo se destrabe y permita su doblado
- Cierre la estructura plegable.
- Guarde todos los componentes en el bolso de transporte para mantener el orden y proteger las piezas.

DIMENSIONES



**VARILLAS DE
FIBRA DE VIDRIO**



**AMPLIA
ENTRADA**









5. Recomendaciones de uso y mantenimiento

- No deje la carpa armada durante tormentas o vientos fuertes.
- Asegure siempre los tensores si hay viento moderado.
- Seque la tela completamente antes de guardarla para evitar formación de hongos.
- Limpie con un paño húmedo; no use detergentes agresivos.
- Guarde en un lugar seco y ventilado.

6. Especificaciones técnicas

- Material estructura: Fibra de vidrio 7.9 mm
- Material exterior: Poliéster 170T
- Piso: Polietileno (PE) 110g
- Material techo: Poliéster impermeable
- Peso aproximado: 2,2kg



Instruções de uso

Manual do Usuário

Carpa





1. Introdução

Obrigado por escolher a barraca Gadnic. Este produto foi projetado para montagem rápida, resistência ao vento e portabilidade. Leia atentamente as instruções a seguir antes de usar para garantir uma montagem segura e uma vida útil mais longa do produto.

2. Conteúdo da Embalagem

- 1 estrutura principal dobrável em fibra de vidro de 7,9 mm.
- 1 teto de tecido impermeável.
- 4 estacas de metal.
- 4 cabos de sustentação finos de 2 mm (tensionadores) para proteger a barraca contra o vento.
- 1 bolsa de transporte com zíper.

3. Montagem Passo a Passo

Remova todos os componentes da bolsa e coloque-os sobre uma superfície plana.

Estenda parcialmente a estrutura metálica dobrável até a metade do seu comprimento. Termine de estender a estrutura até que ela esteja totalmente desdobrada e as travas dos postes engatem.

Fixe as estacas de metal no chão, uma em cada canto. Coloque as cordas finas (tensionadores) nos cantos superiores da barraca e amarre-as às estacas, ajustando-as para que a estrutura fique firme contra o vento. Verifique se o tecido está esticado e sem rugas.

4. Desmontagem e Armazenamento

Remova as cordas e as estacas do chão.

Separe as varas na frente e atrás de cada cotovelo para que o cotovelo possa ser destravado e dobrado.

Feche a estrutura dobrável.

Guarde todos os componentes na bolsa de transporte para mantê-los organizados e protegidos.









5. Recomendações de Uso e Manutenção

- Não deixe a barraca montada durante tempestades ou ventos fortes.
- Sempre fixe os tensionadores em ventos moderados.
- Seque completamente o tecido antes de guardar para evitar o crescimento de mofo.
- Limpe com um pano úmido; não use detergentes agressivos.
- Armazene em local seco e ventilado.

6. Especificações Técnicas

- Material da estrutura: Fibra de vidro de 7,9 mm
- Material externo: Poliéster 170T
- Piso: Polietileno (PE) 110g
- Material do teto: Poliéster impermeável
- Peso aproximado: 2,2 kg



Instructions for use

User Manual

Tent





1. Introduction

Thank you for choosing the Gadnic tent. This product has been designed for quick set-up, wind resistance, and portability. Please read the following instructions carefully before use to ensure safe assembly and a longer product lifespan.

2. Package Contents

- 1 main folding frame made of 7.9 mm fiberglass.
- 1 waterproof fabric roof.
- 4 metal pegs.
- 4 thin 2 mm guy lines (tensioners) to secure the tent against wind.
- 1 zippered carry bag.

3. Step-by-Step Setup

Remove all components from the bag and place them on

a flat surface.

Partially extend the folding metal frame to half its length. Finish extending the frame until it is fully deployed and the pole locks engage.

Stake the metal pegs into the ground, one at each corner. Place the thin ropes (tensioners) at the top corners of the tent and tie them to the pegs, adjusting them so that the structure is secure against the wind. Check that the fabric is taut and free of wrinkles.

4. Disassembly and Storage

Remove the ropes and pegs from the ground.

Separate the poles in front and behind each elbow so that the elbow can be unlatched and folded.

Close the folding structure.

Store all components in the carrying bag to keep them organized and protect them.



5. Recommendations for Use and Maintenance

- Do not leave the tent erected during storms or strong winds.
- Always secure the tensioners in moderate winds.
- Dry the fabric completely before storing to prevent mold growth.
- Clean with a damp cloth; do not use harsh detergents.
- Store in a dry, ventilated place.

6. Technical Specifications

- Frame material: 7.9 mm fiberglass
- Outer material: 170T polyester
- Floor: 110g polyethylene (PE)
- Roof material: Waterproof polyester
- Approximate weight: 2.2 kg

