

GADNIC


CARRO DE LIMPIEZA



CARRO001

MANUAL DE USUARIO · INSTRUCTION MANUAL · MANUAL DO UTILIZADOR
LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR · READ BEFORE USE · LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR

Instruccivo de instalación




1. Coloque la placa base en el piso, luego instale las tres vigas de soporte en las espigas cuadradas correspondientes y golpéelas con fuerza.




2. Voltee la placa base y atornille las vigas de soporte desde su parte inferior con tornillos M6*20.




3. Instale la placa intermedia y atornille las vigas de soporte desde el exterior con tornillos M6*35 para fijar la placa.




4. Instale las vigas de soporte en la placa superior y golpéelas con fuerza, luego atorníllelas para fijarlas.



5. Instale las vigas de soporte en la placa superior y golpéelas con fuerza, luego atorníllelas para fijarlas.



6. Cuelgue la bolsa e instale la cubierta.



1. La instalación del producto está completa

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

