

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CERRADURA
INTELIGENTE



CERRAD5X



Estimado usuario,
Gracias por comprar la cerradura de puerta inteligente

Mejoramos la calidad de supervivencia con tecnología innovadora, creamos los mejores y más innovadores productos del mundo, y hacemos que la empresa se convierta en la referencia del sector. Siempre nos adherimos a la filosofía empresarial de "calidad de supervivencia, servicio y desarrollo ". En el sector de las cerraduras inteligentes, todos mejoramos constantemente el sistema de calidad de los productos. Siempre caminamos en la vanguardia de la industria, siempre inquebrantablemente proteger a la gente de las personas. Desde los productos hasta los servicios, siempre nos esforzamos por ofrecerle una gama completa de servicios íntimos y cómodos. Gracias por su apoyo a la cerradura inteligente

Descargo de responsabilidad:

Se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud y fiabilidad de la información proporcionada en este manual, pero no podemos garantizar plenamente contra errores antes y durante la impresión. Ocasionalmente, con el fin de mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de los componentes y sistemas, podemos hacer que el producto Ocasionalmente, con el fin de mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de los componentes y sistemas, podemos actualizar el producto, lo que puede ser algo incoherente con el contenido de este manual, pero no afecta al funcionamiento real, ipor favor, comprenda si hay cambios desconocidos! Actualizaremos el contenido regularmente. Si tiene alguna pregunta, por favor llame a nuestra empresa para obtener respuestas. La interpretación final de todo el contenido de este manual pertenece a nuestra empresa. Las funciones descritas en este manual no justifican el uso de este producto, y la empresa no se hace responsable de accidentes o peligros causados por un manejo inadecuado por parte del cliente.

Descripción del catálogo

Seguridad y precauciones	2
Lista de configuración	3
Cerradura Esquema de dimensiones	4
Esquema de instalación del pestillo doble	5-6
Diagrama de instalación de la cerradura	7-9

Seguridad y precauciones

- Cerraduras de puertas inteligentes como productos de alta tecnología, la instalación de buenos y malos afectan directamente el funcionamiento normal de las cerraduras y la vida útil, se recomienda instalar la cerradura de la puerta después de la finalización de la decoración de la habitación, por favor, elija tener personal de garantía de calidad para instalar.
- Por favor, no lo utilice en el entorno con fuerte radiación, alto campo magnético, alta temperatura y otras sustancias corrosivas, a fin de no afectar el rendimiento y la vida útil de la cerradura inteligente.
- Por favor, inicialice la cerradura de la puerta tan pronto como la cerradura de la puerta esté instalada y devuelva la cerradura de la puerta a su estado inicial. Ajuste la configuración de la llave electrónica inmediatamente después de la inicialización para evitar que otras personas abran ilegalmente la cerradura de la puerta.
- PUtilice o sustituya 4 pilas alcalinas AAA 1.5V de la misma marca, mezclar pilas viejas y nuevas o utilizar pilas no destructivas puede dañar la cerradura de su puerta.
- Con el fin de sentir mejor la comodidad y la sofisticación de nuestros productos, por favor lea este manual cuidadosamente antes de usar, si usted tiene alguna pregunta, usted puede directamente a nuestro centro de servicio al cliente o centro de servicio de la sede, nuestra empresa cuenta con personal profesional y técnico para servirle, para asegurarse de que usted utiliza a gusto.
- **Batería no incluida en el envío.**

Lista de configuración

Item No.	Fotografía	Accesorios	Cantidad	Observación
1		Cerradura	1pc	50×50MM (22×160MM)
2		Hebillas de puerta	1pc	
3		Caja de hebillas de puerta	1pc	
4		IC card	2pc	Si se pierde, por favor cancelar desde en la cerradura inteligente
5		Llave	2pc	Almacenar por separado, no poner en el interior
6		Barra cuadrada	1pc	8×8×80MM
7		Tornillo de cabeza redonda en cruz	1pc	4×30MM
8		Tornillo cruzado de cabeza redonda	2pc	4×45MM
9		Perno de instalación	1pc	4×5×30MM
10		Perno de instalación	2pc	4×5×35MM

Si encuentra que falta lo anterior en la caja, póngase en contacto con su distribuidor local lo antes posible para garantizar la prueba de uso.

Cerradura Plano de dimensiones de aspecto




Diagrama de instalación del cierre doble

Recordar

Rendimiento del producto


Ideal para puertas de interior de oficinas y hogares

Situable para puertas de 38-50mm de grosor

Determinar la dirección de la puerta

Sitúese fuera de la puerta


Al instalar la puerta, ajuste la dirección de la manilla y del pestillo en función del sentido de apertura. instalación de la puerta.



Cambiar la dirección del cuerpo de la cerradura


Al instalar el cuerpo de la cerradura, el pestillo debe estar en la parte superior, el pestillo muerto debajo del pestillo, y la superficie inclinada del pestillo debe estar orientada en la dirección de apertura.

1. Reserve el cuerpo de la cerradura y el pestillo hacia abajo (consulte la imagen 2)
2. Empuje el perno de cierre más abajo que la placa frontal, el tope está hacia abajo y gire 180 grados(consulte la imagen 2)
3. Introduzca el pestillo en el orificio (consulte la ilustración 3).



Plantilla de corte


1. Por favor, consulte la plantilla cuidadosamente para taladrar el agujero
2. Si hay una desviación en el agujero, el cuerpo de la cerradura y el panel y el panel se colocan en la puerta y se corrige el orificio hasta que sea apropiado.



Método de inversión del asa

1. Retire el tornillo en cruz como dibujo y gire el asa 180 grados en la dirección de la flecha
2. Después de ajustar la dirección de la manija, instale el tornillo en la posición original y apriételo para inversión.


Método de inversión del asa como en el siguiente dibujo



Precaución:
El tornillo hexagonal que
debe estar permanentemente
fijo y la manilla invertir sin
desmontar.

Como se muestra, la "Izquierda" y "Derecha"
en las piezas de repuesto como la flecha.
Por favor, operar y seguir la izquierda
y derecha según el diagrama.


Instale el cuerpo de la cerradura y la caja de cerradura



La placa de la hebilla de la puerta deberá
instalada justo enfrente del
cuerpo de la cerradura. El orificio de la placa
debe corresponder al pestillo del
cuerpo de la cerradura. En caso de
desviación, deberá ajustarse.

Instalar cerradura


Panel frontal y panel trasero de
acoplamiento cable de alimentación



Panel Delantero

Panel Trasero

Dirección de la puerta:
Derecha abierta



Dirección de la puerta: Derecha abierta "derecha" en los accesorios

Dirección de la puerta:
Abierta a la izquierda

