

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Repelente Ultrasónico de Perros




DOGREP01

El equipo es un nuevo diseño de elemento ultrasónico de adiestramiento y control de ladridos. El promedio gama de frecuencias de audición humana es 20Hz a 20KHz, y el perro puede oír una gama más amplia de 15Hz a 120KHz.

El control de ladridos ultrasónico emite sonido ultrasónico de 23KHz a 27 KHz, que es muy sensible para los perros.

Así que el sonido no afecta a los humanos, pero puede llamar la atención de los perros. Proporciona una solución segura y eficaz para el adiestramiento de los ladridos.


El equipo tiene una linterna fuerte, que funciona en tres modos: *luz constante* - *luz estroboscópica* - *SOS*, adecuado para cuando pasea a su perro fuera de noche. La linterna tiene un sensor de luz inteligente variando el brillo automáticamente considerando el entorno.



Botón ultrasónico: Al mantener pulsado el botón, emitirá un sonido ultrasónico que sólo pueden oír los perros. El indicador LED se ilumina en rojo cuando el dispositivo está funcionando y emitiendo sonido ultrasónico.

Botón de pitido: Al pulsar el botón, emitirá un pitido. Se puede utilizar para llamar la atención del perro.


Botón de linterna: Al pulsar el botón, se encenderá la linterna. Mantenga pulsado este botón, y la linterna cambiará entre tres modos hasta que se apague.



1. Frecuencia fija: Dar al perro una estimulación continua.

2. Frecuencia variable: La frecuencia cambia regularmente y funciona en modo de frecuencia de barrido.

3. Frecuencia aleatoria: La frecuencia cambia aleatoriamente, lo que puede atraer la atención de la mayoría de los perros.



La batería tiene al menos un 75%.

La batería tiene al menos un 50%.

La batería tiene menos del 25%.

(Tenga en cuenta que es hora de cargar su dispositivo cuando la batería está en 25% de carga)

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar