


Rieti.

by GADNIC

GRIFERIA
MONOCOMANDO




MANUAL DE USUARIO

GRIFIO30

MANUAL DE USUARIO

GRIFO DE PARED



LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y RESERVELAS PARA FUTURAS
CONSULTAS


INDICE:

ESPAÑOL	3
ENGLISH	6
PORTUGUES	9


MANUAL DE USUARIO

GRIFO DE PARED

GRIFI030



LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y RESERVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS



1: Caño extra largo (1)

2: Manijas individuales (1)

3: Arandela decorativa (2)

4: Valvulas (1)


5: Manual (1)



Teflón



Llave hexagonal Allen



Destornillador



Guantes


AVISO:

1. Antes de la instalación, asegúrese de que el producto está en buenas condiciones. Las herramientas que necesita en la instalación no se proporcionan con la mercancía, por favor prepárese usted mismo.


2. Por favor, instale el producto correctamente y tome las medidas preventivas de acuerdo con las instrucciones.

3. El mapa del producto del manual es sólo para referencia. Por favor, utilice el objeto real como estándar.

1. Por favor, elimine los residuos en la conexión antes de la instalación para evitar obstrucciones o fugas. Asegúrese de que la pared interior esté plana con el plano principal plano y prepare los productos para empotrar




2. Conecte correctamente la entrada de agua del grifo. La temperatura máxima del agua caliente no debe ser superior a 80°C




3. Coloque los productos conectados a las tuberías de agua en la fosa empotrada.


Marque el orificio para el tornillo en la pared, taladre e instale el cuerpo principal del grifo.




4. Selle el hueco entre el producto y la pared. Enjuague con agua los residuos de la tubería.



5. Instale la cubierta decorativa, el conector de salida de agua y asa.



6. Finalizada




AVISO: En el proceso de empotrar la pared, no retire el kit de protección para evitar dañar el manguito de cobre.


USER MANUAL

WALL TAP

GRIFI030



READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RESERVE THEM FOR FUTURE
REFERENCE.



1: Extra long spout (1)
2: Manic individuales (1)

3: Decorative sconce (2)
4: Valves (1)


5: Manual (1)



Teflon



Hexagonal
wrench Allen



Screwdriver




Guides

NOTICE:


1. Before installation, make sure that the product is in good condition.
The tools you need in the installation are not provided with the goods, please prepare by yourself.
2. Please install the product correctly and take preventive measures according to the instructions.
3. The product map in the manual is for reference only. Please use the actual object as standard.

1. Please remove debris at the connection prior to installation to avoid clogging or leaks.

Make sure the inside wall is flat with the main plane flat and prepare the products for embedding.




2. Connect the water inlet of the faucet correctly. The maximum hot water temperature must not be higher than 80°C




3. Place the products connected to the water pipes in the embedded pit.


Mark the screw hole on the wall, drill and install the main body of the faucet.




4. Seal the gap between the product and the wall. Rinse the residues from the pipe with water.



5. Install the decorative cover, water outlet connector and handle.



6. Completed




Warning: In the process of embedding the wall, do not remove the protection kit to avoid damaging the copper sleeve.


MANUAL DO USUÁRIO

TAP DE PAREDE

GRIFIO30



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS PARA REFERÊNCIA FUTURA.
CONSULTAS FUTURAS



1: Bica extra longa (1)

2: Indivíduos maníacos (1)

3: Decorative sconce(2)

4: Valves (1)


5: Manual (1)



Teflon



Chave hexagonal



Chave de fenda



Guantes


AVISO:

1. Antes da instalação, certifique-se de que o produto esteja em boas condições. As ferramentas necessárias para a instalação não são fornecidas com os produtos, portanto, prepare-as você mesmo.


2. Instale o produto corretamente e tome medidas preventivas de acordo com as instruções.

3. O mapa do produto no manual serve apenas como referência. Use o objeto real como padrão.

1. Remova os detritos da conexão antes da instalação para evitar bloqueios ou vazamentos. Certifique-se de que a parede interna esteja plana, com o plano principal plano, e prepare os produtos para o encaixe.




2. Conecte a entrada de água da torneira corretamente. A temperatura máxima da água quente não deve ser superior a 80°C




3. Coloque os produtos conectados aos canos de água no poço.


Marque o orifício do parafuso na parede, fure e instale o corpo principal da torneira.




4. Vedar o espaço entre o produto e a parede. Enxágue os resíduos do tubo com água.



5. Instale a tampa decorativa, o conector de saída de água e a alça.



6. Concluído



AVISO: No processo de embutir a parede, não remova o kit de proteção para não danificar a luva de cobre.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar