

Rieti.

by GADNIC

GRIFERIA DE COCINA FLEXIBLE



MANUAL DE USUARIO

GRIFI17X

Indice:

ESPAÑOL	5
PORTUGUES	8
ENGLISH	12

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

GRACIAS POR ELEGIR NUESTROS PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD. NUESTRA FÁBRICA SE ESPECIALIZA EN LA PRODUCCIÓN DE SERIES DE ARTÍCULOS SANITARIOS DE ALTA CALIDAD.

1. ANTES DE LA INSTALACIÓN, LIMPIE EL SEDIMENTO Y OTRAS SUSTANCIAS EN LA TUBERÍA DE AGUA PARA EVITAR LA OBSTRUCCIÓN Y AFECTAR EL EFECTO DE SALIDA DE AGUA.
2. 2. DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN, NO SE PERMITE FREGAR CON ÁCIDO Y ÁLCALI PARA EVITAR DAÑOS EN EL BRILLO DE LA GALVANOPLASTIA DEL PRODUCTO, ES DECIR, HAY MANCHAS SUREACE, SE PUEDE LIMPIAR CON AGUA ESPECIAL LIMPIADOR DE CERA PARA MANTENER LA APARIENCIA DEL PRODUCTO LIMPIO Y BRILLANTE.
3. DESPUÉS DE USAR DURANTE UN PERÍODO DE TIEMPO, SI ITIS ENCONTRÓ QUE EL AGUA SE DISPERSA BIFURCADA O LA SALIDA DE AGUA ES PEQUEÑA. LA MALLA DEL FILTRO PUEDE SER REMOVIDA PARA SU LIMPIEZA.
4. NO USE FUERZA EXCESIVA PARA EVITAR DAÑOS AL PRODUCTO. SÓLO GIRE EL INTERRUPTOR DEL PRODUCTO SUAVEMENTE.
5. LOS GRIFOS DE LA SERIE "NÚCLEO DE VÁLVULA DE CERÁMICA" SON ADECUADOS PARA AGUA DEL GRIFO CON UNA PRESIÓN DE APROXIMADAMENTE 0,6MPA; AGUA CALIENTE POR DEBAJO DE 90° .

PRODUCT WARRANTY CARD

Fecha de compra









Fecha de compra

Modelo de compra

Modelo de compra

Modelo de compra

EN EL MOMENTO DE LA COMPRA, EL USUARIO DEBERÁ SOLICITAR AL ESTABLECIMIENTO QUE RELLENE LA "TARJETA DE GARANTÍA DEL PRODUCTO" Y ESTAMPE EL SELLO OFICIAL. Y EMITIR UNA FACTURA VÁLIDA., QUE DEBERÁ SER CONSERVADA ADECUADAMENTE POR EL USUARIO, NO PERDERLA Y NO COMPENSARLA EN CASO DE EXTRAVÍO.



TARJETA DE GARANTÍA DE CALIDAD

LE AGRADECEMOS QUE UTILICE LOS PRODUCTOS DE LA SERIE HIGHQUALITY, Y LE INDICAMOS QUE NO PIERDA ESTA TARJETA Y LA FACTURA VÁLIDA. DE ESTA FORMA, LOS PRODUCTOS QUE COMPRE ESTARÁN GARANTIZADOS EN CALIDAD. SI NECESITA SERVICIO POSVENTA DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, PONGASE EN CONTACTO CON EL VENDEDOR CON ESTA TARJETA Y LAS FACTURAS DE COMPRA PARA GESTIONAR LOS ASUNTOS POSVENTA.

NOTA:

1. EN CASO DE DAÑOS CAUSADOS POR EL HOMBRE, EL VENDEDOR SE RESERVA EL DERECHO DE COBRAR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO QUE CONSIDERE OPORTUNOS.
2. SI SE DETECTAN PROBLEMAS DE CALIDAD DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA DEL PRODUCTO, LA EMPRESA SÓLO SE HACE RESPONSABLE DE LA SUSTITUCIÓN DE PRODUCTOS DEL MISMO MODELO. NO PARA COMPENSACIONES DISTINTAS DE LOS PRODUCTOS. GRACIAS POR SU APOYO Y COOPERACIÓN.

CERTIFICATE

NORMA EJECUTIVA DEL PRODUCTO: GB18145-2014

NOMBRE DEL PRODUCTO: FAUCET

PRESIÓN NOMINAL: 0,6MPA

TEMPERATURA APLICABLE: $\leq 90^{\circ}\text{C}$

INSTRUÇÕES

ACESSÓRIOS DE CASA DE BANHO

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

OBRIGADO POR ESCOLHER OS NOSSOS PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE. A NOSSA FÁBRICA É ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE SÉRIES DE LOUÇA SANITÁRIA DE ALTA QUALIDADE.

1. ANTES DA INSTALAÇÃO, LIMPE O SEDIMENTO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NO TUBO DE ÁGUA PARA EVITAR O BLOQUEIO E AFECTAR O EFEITO DE SAÍDA DE ÁGUA.
2. APÓS A INSTALAÇÃO, NÃO É PERMITIDO ESFREGAR COM ÁCIDO E ÁLCALI PARA EVITAR DANOS AO BRILHO DE GALVANOPLASTIA DO PRODUTO, OU SEJA, HÁ MANCHAS DE CERTEZA, PODE SER LIMPO COM LIMPADOR DE CERA DE ÁGUA ESPECIAL PARA MANTER A APARÊNCIA DO PRODUTO LIMPO E BRILHANTE.
3. APÓS UM PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, SE SE VERIFICAR QUE A ÁGUA ESTÁ ESPALHADA. A ÁGUA ESTÁ ESPALHADA, BIFURCADA OU A SAÍDA DE ÁGUA É PEQUENA. O ECRÃ DO FILTRO PODE SER RETIRADO PARA LIMPEZA.
4. NÃO UTILIZE FORÇA EXCESSIVA PARA EVITAR DANIFICAR O PRODUTO. BASTA RODAR O INTERRUPTOR DO PRODUTO COM CUIDADO.
5. AS TORNEIRAS DA SÉRIE "NÚCLEO DE VÁLVULA DE CERÂMICA" SÃO ADEQUADAS PARA ÁGUA DA TORNEIRA COM UMA PRESSÃO DE CERCA DE 0,6 MPA; ÁGUA QUENTE ABAIXO DE 90° .

CARTÃO DE GARANTIA DO PRODUTO

Data de aquisição











Comprar utilizador

Modelo de compra

Endereço de venda

observações

NO ACTO DA COMPRA, O UTILIZADOR DEVE PEDIR AO RETALHISTA PARA PREENCHER O "CARTÃO DE GARANTIA DO PRODUTO" E APOR O SELO OFICIAL. E EMITIR UMA FACTURA VÁLIDA, QUE DEVERÁ SER DEVIDAMENTE GUARDADA PELO UTILIZADOR, NÃO A PERDER. E NÃO A REPOR EM CASO DE EXTRAVIO.



CARTÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE

AGRADECEMOS A UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA SÉRIE ALTA QUALIDADE E PEDIMOS-LHE QUE NÃO PERCA ESTE CARTÃO E A FACTURA VÁLIDA. DESTA FORMA, OS PRODUTOS QUE COMPRAR TERÃO A GARANTIA DE QUALIDADE.

SE NECESSITAR DE UM SERVIÇO PÓS-VENDA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, CONTACTE O VENDEDOR COM ESTE CARTÃO E AS FACTURAS DE COMPRA PARA TRATAR DAS QUESTÕES PÓS-VENDA.

NOTA:

1. EM CASO DE DANOS PROVOCADOS PELO HOMEM, O VENDEDOR TEM O DIREITO DE COBRAR TAXAS DE MANUTENÇÃO ADEQUADAS À SUA DISCRICÃO.
2. SE FOREM DETECTADOS PROBLEMAS DE QUALIDADE DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DO PRODUTO, A EMPRESA SÓ É RESPONSÁVEL PELA SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTOS DO MESMO MODELO. NÃO SE RESPONSABILIZA POR OUTRAS INDEMNIZAÇÕES PARA ALÉM DOS PRODUTOS. OBRIGADO PELO VOSSO APOIO E COOPERAÇÃO.

CERTIFICADO

NORMA EXECUTIVA DO PRODUTO:GB18145-2014

NOME DO PRODUTO: TORNEIRA

PRESSÃO NOMINAL: 0.6MPA

TEMPERATURA APLICÁVEL: $\leq 90^{\circ}\text{C}$

DATA DE PRODUÇÃO:

CÓDIGO DO PRODUTO:

MEIO APLICÁVEL: ÁGUA

ESCRIVÃO DE EXAME:

INSTRUCTIONS

BATHROOM ACCESSORIES

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

THANK YOU FOR CHOOSING OUR HIGH-QUALITY PRODUCTS. OUR FACTORY SPECIALIZES IN PRODUCING HIGH-QUALITY SANITARY WARE SERIES.

1. BEFORE INSTALLATION, CLEAN THE SEDIMENT AND OTHER SUBSTANCES IN THE WATER PIPE TO PREVENT BLOCKAGE AND AFFECT THE WATER OUTLET EFFECT.
2. AFTER INSTALLATION, IT IS NOT ALLOWED TO SCRUB WITH ACID AND ALKALI TO PREVENT DAMAGE TO THE ELECTROPLATING LUSTER OF THE PRODUCT, IE THERE ARE SURFACE STAINS, IT CAN BE WIPED WITH SPECIAL WATER WAX CLEANER TO KEEP THE APPEARANCE OF THE PRODUCT CLEAN AND BRIGHT.
3. AFTER USING FOR A PERIOD OF TIME, IF IT IS FOUND THAT THE WATER IS SCATTERED. FORKED OR THE WATER OUTPUT IS SMALL. THE FILTER SCREEN CAN BE REMOVED FOR CLEANING.
4. DO NOT USE EXCESSIVE FORCE TO AVOID PRODUCT DAMAGE. JUST TURN THE PRODUCT SWITCH GENTLY.
5. "CERAMIC VALVE CORE" SERIES TAPS ARE SUITABLE FOR TAP WATER WITH A PRESSURE OF ABOUT 0.6MPA; WARM WATER BELOW 90° .

PRODUCT WARRANTY CARD

Date of purchase


Purchase user

Purchase model

Sales address

remarks

WHEN PURCHASING, THE USER MUST ASK THE RETAIL STORE TO FILL IN THE "PRODUCT WARRANTY CARD" AND AFFIX THE OFFICIAL SEAL. AND ISSUE A VALID INVOICE, WHICH SHALL BE PROPERLY KEPT BY THE USER, DO NOT LOSE IT. AND DO NOT MAKE UP FOR IT IF IT IS LOST.



QUALITY ASSURANCE CARD

THANK YOU FOR USING THE HIGH-QUALITY SERIES PRODUCTS, AND TELL YOU NOT TO LOSE THIS CARD AND THE VALID INVOICE. IN THIS WAY, THE PRODUCTS YOU BUY WILL BE GUARANTEED IN QUALITY.

IF YOU NEED AFTER-SALES SERVICE DURING THE WARRANTY PERIOD, PLEASE CONTACT THE SELLER WITH THIS CARD AND PURCHASE BILLS TO HANDLE AFTER-SALES MATTERS.

NOTE:

1. IN CASE OF MAN-MADE DAMAGE, THE SELLER HAS THE RIGHT TO CHARGE APPROPRIATE MAINTENANCE FEES AT ITS DISCRETION.
 2. IF QUALITY PROBLEMS ARE FOUND DURING THE PRODUCT WARRANTY PERIOD, THE COMPANY IS ONLY RESPONSIBLE FOR REPLACING PRODUCTS OF THE SAME MODEL. NOT FOR COMPENSATION OTHER THAN PRODUCTS.
- THANK YOU FOR YOUR SUPPORT AND COOPERATION.

CERTIFICATE

PRODUCT EXECUTIVE STANDARD: GB18145-2014

PRODUCT NAME: FAUCET

NOMINAL PRESSURE: 0.6MPA

APPLICABLE TEMPERATURE: $\leq 90^{\circ}\text{C}$

DATE OF PRODUCTION:

PRODUCT CODE:

APPLICABLE MEDIUM: WATER

EXAMINATION CLERK:



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar