

MANUAL DE USUARIO

Micrófono inalámbrico

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Lea este manual detenidamente antes de utilizarlo y guárdelo para futuras consultas.

Información de seguridad

Aviso legal

Lea atentamente este aviso legal. Al utilizar este producto, acepte sus condiciones y reconozca que es el único responsable de su conducta y de las consecuencias que de ella se deriven. Utilice el producto únicamente con fines lícitos. No se acepta responsabilidad alguna por el uso indebido, daños, lesiones, sanciones o problemas legales relacionados con el producto y sus accesorios. Antes de cada uso, asegúrese de que los accesorios estén en buen estado; detenga el uso si encuentra algún daño o irregularidad. Hohem se reserva el derecho de interpretar y revisar estas condiciones dentro de los límites de las leyes estatales.

Advertencia

1. Evite cualquier contacto del producto con líquidos. Nunca lo sumerja en agua ni lo exponga a la humedad. Evite usar el producto bajo la lluvia o en ambientes húmedos, ya que la humedad puede causar corrosión interna, lo que podría provocar la autoinflamación o la explosión de la batería
2. En caso de incendio, apáguelo rápidamente con agua, agua nebulizada, arena, una manta ignífuga, polvo seco o un extintor de dióxido de carbono. Elija el método adecuado según la situación.
3. Utilice el producto dentro de un rango de temperatura de -10 °C a 45 °C.
4. No desmonte el producto de ninguna forma. Perforar la batería durante el desmontaje podría provocar fugas de electrolitos, con el consiguiente riesgo de incendio o explosión. Además, evite golpes, apriete y lance el producto, y no coloque objetos pesados encima.
5. No caliente el producto. No lo introduzca en el horno microondas ni en una olla a presión. 6. Mantenga el producto alejado de fuentes de calor como estufas o calefactores, y no lo guarde en un coche en el que haga calor. Evite almacenar el producto en ambientes que superen los 60 °C.

La temperatura óptima de almacenamiento está entre 22 °C y 28 °C

7. No deje la batería descargada por completo durante un período prolongado, ya que puede provocar una sobredescarga, causando daños irreversibles en las celdas de la batería.
8. Utilice el cable de carga original para la carga.

Nota

1. El MIC-01 es un dispositivo de control de alta precisión. Si el MIC-01 cae o recibe golpes, puede dañarse y provocar fallos de funcionamiento.
2. El MIC-01 no es resistente al agua. No permita que el MIC-01 entre en contacto con ningún líquido ni utilice líquidos para limpiarlo. Se recomienda limpiar el MIC-01 con un paño suave y seco.
3. Cuando utilice el MIC-01, tome precauciones contra el polvo y la arena.

4. El MIC-01 contiene imanes. Para evitar efectos de magnetización, manténgalo alejado de tarjetas magnéticas, tarjetas IC, marcapasos, discos duros, chips de RAM y otros dispositivos susceptibles a interferencias magnéticas.

Especificaciones

Micrófono Lavalier Inalámbrico (2TX + 1RX + Estuche de Carga)

Modo inalámbrico: Bluetooth 5.1

Potencia de transmisión (EIRP): ≤ 10 dBm

Frecuencia de funcionamiento: 2402 MHz - 2480 MHz

Temperatura de funcionamiento: -10 °C - 45 °C

Funda de carga

Dimensiones: 80 x 64 x 30,6 mm (correa de transporte no incluida)

Peso: 76 g

Entrada: CC 4,8~5,4 V

Tiempo de carga: 1,5 horas aprox.

Capacidad: 850 mAh

Transmisor y receptor

Transmisor: Dimensiones: 50,2 x 20,6 x 20,6 mm

Peso: 14,9 g

Receptor

Dimensiones: 46 x 23,5 x 9,1 mm

Peso: 5 g

Frecuencia de muestreo: 48 KHz

Rango de transmisión de audio: 20 m para libre circulación, 100 m para campo visual

Frecuencia de transmisión: 2,4 GHz

Latencia de salida: 25 ms

Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 KHz

Voltaje de entrada: CC 4,8-5,4 V

Sensibilidad: -38 dBFS

SNR (relación señal-ruido) : 64 dB

Temperatura de funcionamiento: -20~60 °C

Potencia nominal: 170 mW

Capacidad de la batería: 150 mAh

Tiempo de funcionamiento: 7,5 horas (hasta 20 horas con la funda de carga)

Tiempo de carga: 1,5 horas aprox.

*Los datos anteriores se basan en pruebas en el entorno estándar del laboratorio de Hohem. En diferentes situaciones, los datos pueden diferir en cierta medida. Consulte el uso real

AVISO LEGAL


Gracias por haber adquirido un producto Hohem. Al utilizar este producto, usted declara que ha leído atentamente este folleto de responsabilidad y advertencia, por lo tanto, acepta cumplir con los términos y condiciones del mismo. Usted admite ser el único responsable mientras utilice este producto y de cualquier consecuencia derivada. Usted acepta usar este producto solo para los fines que sean apropiados y de acuerdo con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables, así como todas las condiciones, precauciones, prácticas, políticas y pautas que Hohem ha establecido y pueda establecer. Hohem no acepta ninguna responsabilidad por los daños, perjuicios o responsabilidades legales ocasionados directa o indirectamente por el uso de este producto. El usuario deberá respetar las prácticas de seguridad y legales, que incluyen, entre otras, las establecidas en el presente documento.

Este documento y cualquier otro están sujetos a cambios a discreción única de Hohem.

hohem



MIC-01

Guía de inicio rápido



Sean para obtener
más información.

TX





A




B





El micrófono externo no está incluido en el paquete.



Congelación de ruido: Azul/Verde/Amarillo (Fijo)



Reverberación: Púrpura (Parpadea alternativamente)

Silencio: Blanco (Fijo)

Grabación independiente: Blanco (Parpadea alternativamente)

Control del obturador: Parpadea una vez


RX




OTG Connection



Para algunos dispositivos android como OPPO, se necesita una conexión OTG







Cancelación de ruido: Azul/Verde/Amarillo (Fijo)

Reverberación: Púrpura (Parpadea alternativamente)

Silencio: Blanco (Fijo)

Ganancia: Rojo (Fijo 10 s)

Estuche de carga 'Disponibile solo para (21X+RX)'



5V-2A



Escanee el código QR para ver videos tutoriales.