

GADNIC

MANUAL DE USUARIO


KIT X15 PIE PRENSATELAS GADNIC PARA MAQUINA DE COSER



KITC0S06

Instrucciones

CY-015



- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Adaptador de Caña baja | 2. Pie universal/Zigzag | 3. Ojal |
| 4. Pie para puntada de remate | 5. Acolchado/Puntada recta | 6. Pie para coser botones |
| 7. Pie para cremallera | 8. Pie para dobladillos | 9. Pie para puntada invisible |
| 10. Pie de cordón | 11. Pie nublado | 12. 1/4' Patchwork |
| 13. Pie para zurcir/ Mango bajo | 14. Pie de reunión | 15. Pie que camina |

1. Adaptador de Caña baja: El adaptador de vástago para utilizar los pies a presión.
2. Este prensatelas está diseñado para coser tejidos muy finos o pesados. Evita que se frunzan las puntadas en telas finas y que se salten las puntadas en telas pesadas.
3. Siga la secuencia de 4 pasos cambiando de un paso a otro con el selector de puntadas. Tenga cuidado de no coser demasiadas puntadas en los pasos 1 y 3. Utilice el descosedor y abra el ojal desde ambos extremos hacia el centro.
4. Prensatelas para puntadas de remate: Un prensatelas imprescindible para quien desee coser con puntadas de remate o decorativas. El recorte en la parte inferior del prensatelas está diseñado para acomodar la formación de puntadas densas y evita que las puntadas se amontonen.
5. La guía extendida le ayuda a permanecer en la costura mientras la máquina cose. Es perfecto para las partes superiores de los edredones y la construcción de prendas de vestir en cinturones, etc.

6. Pie para coser botones : Sujeta botones y broches en su sitio, permitiendo una buena visibilidad al coser.
7. Pie para cremalleras : Se utiliza para coser cremalleras, el pie se puede mover para coser ambos lados de la cremallera sin pasar por encima de la espiral de la cremallera.
8. Pie para dobladillos : Utilizado para telas de peso ligero a medio, el pie está diseñado para enrollar el borde de la tela en la parte superior del dobladillo.
9. Pie para puntada invisible : La función de este pie es ayudar a guiar la tela al hacer el dobladillo, permitiendo a la aguja cortar una pequeña cantidad de tela para un dobladillo perfecto. Con la ayuda de la guía, este prensatelas también puede utilizarse para respuntear, coser bordes y remeter alfileres.
10. Pie para cordón : Poner cordones e hilos decorativos es un juego de niños. El prensatelas para cordones mantiene los hilos bajo control para que ambas manos puedan guiar la tela. Elija este prensatelas para crear respuntes decorativos sobre cordones en telas sencillas y dobles.
11. Prensatelas para sobrehilado : El prensatelas para sobrehilado tiene un pasador que evita el fruncido cuando se utiliza una puntada de sobrehilado en los bordes de telas suaves. Esta puntada puede utilizarse para rematar un borde crudo o para coser y sobrehilar simultáneamente.
12. 1/4' Patchwork : Para una costura perfecta de 1/4' para la costura de acolchados, costura de precisión o manualidades. Coloque las piezas de tela con los lados derechos juntos, los bordes parejos. El borde derecho del pie está parejo con los bordes de la tela. Puntada recta con el borde del pie siguiendo los bordes de la tela.
13. Este pie está especialmente diseñado para bordado automático, acolchado de movimiento libre, punteado y zurcido. Las puntadas que se saltan ya no son una preocupación; a medida que la aguja se mueve hacia arriba y hacia abajo, también lo hace el pie accionado por resorte.
14. El prensatelas para fruncido frunce telas ligeras a lo largo del borde o en el centro de la tela. Estos fruncidos no se pueden ajustar después de coserlos. Utilice este prensatelas para fruncir faldas, hacer fruncidos para trabajos de reliquia o incluso hacer fruncidos para almohadas.
15. Pie prensatelas para caminar : Diseñado para evitar que telas como cuadros escoceses, rayas, resbaladizas y napa resbalen, se desplacen y se queden cortas. También se utiliza en el acolchado para mantener las capas uniformes.

Rev.1

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar