

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

### MOPA TRAPEADOR



**LANPA011**


LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. RESERVE EL MANUAL  
PARA FUTURAS CONSULTAS

## INDICE

|                |    |
|----------------|----|
| ESPAÑOL.....   | 03 |
| ENGLISH.....   | 07 |
| PORTUGUÊS..... | 11 |


# INSTRUCCIONES DE USO

## MOPA GIRATORIA LANPA011




LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. RESERVE EL MANUAL  
PARA FUTURAS CONSULTAS


# Componentes del producto




Balde de mopa/  
escurridor




Almohadillas de  
trapeador x2



# Ensamblado



1. Deslice el mango con la barra de acero inoxidable hacia la sección media y fije el seguro para ajustar la barra.
2. Una vez ensamblada la barra termine la instalación con la base.



Para colocar el paño en el cabezal giratorio, pise el cabezal con un pie para fijarlo.

Para quitar el paño del cabezal giratorio, pise el cabezal de la mopa.

# Uso y aclaraciones

## PARA USAR EN SECO

Puede usar su mopa giratoria como un plumero para limpiar suavemente el polvo, la suciedad y la mugre de los pisos sólidos. Absorbe derrames: las microfibras son súper absorbentes y, cuando están secas, absorberán derrames y salpicaduras.

## PARA USAR MOJADO

Llene el balde hasta el nivel indicado.  
NO LLENE EN EXCESO.

**Libere el seguro del mango:** esto permite que el mango se mueva hacia arriba y hacia abajo y que el cabezal de la mopa gire.

Coloque la mopa verticalmente en el balde y mueva el mango hacia arriba y hacia abajo para hacer girar el cabezal 360°.

Para quitar el exceso de agua, coloque la mopa verticalmente en el escurridor ranurado del balde y mueva el mango hacia arriba y hacia abajo para hacer girar el cabezal.

## PARA REEMPLAZAR LA ALMOHADILLA DE LA MOPA

Para cambiar el repuesto, pise las fibras (el cabezal de la mopa) y tire del mango hacia arriba.

## IMPORTANTE


No toque el balde giratorio cuando esté en operación. Tocar las partes giratorias pueden causar lesiones corporales.

El producto no es un juguete: no deje que los niños lo operen.

Tenga cuidado con los pisos mojados.


# INSTRUCTIONS FOR USE

## SPIN MOP LANPA011




PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. RESERVE THE  
MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

# Product components






# Assembly



1. Drag the handle to the lock of the middle segment of the stainless steel rod to tighten
2. Then the main installation can be completed after the drag and turn is tightened.



Assemble the mop cloth on the swivel head, step one foot on the mop head to fix up the mop cloth.

Disassemble the mop cloth from the swivel head by stepping the mop head.

# Uses and clarifications

## TO USE DRY

You can use your spin mop as a dry duster to gently clean dust, dirt and grime from solid floors. Soak up spills - The microfibres are super absorbent and when dry will soak up spills and splashes.

## TO USE WET

Fill the pail to level indicated in bucket.

DO NOT OVERFILL

**Release the lock on the handle:** this enables the handle to move up and down, and the mop head to spin.

Place the mop vertically into the pail, and move handle up and down to spin the mop head 360°.

To remove excess water place mop vertically into the slotted wringer in the pail, and move the handle up and down to spin the mop head.

## TO REPLACE MOP PAD

Replace pad by placing foot on the fibres and pull the mop sharply upwards.

## IMPORTANT


Do not touch the spin basket while in operation. Touching the spinning parts may cause bodily injury!

This is not a toy: do not allow children to operate the spin mop.

Take care with wet floors.


# INSTRUÇÕES DE USO

## MOP GIRATÓRIO LANPA011




LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE USÁ-LAS. RESERVE O MANUAL  
PARA REFERÊNCIA FUTURA


# Componentes do produto




Balde/espremedor  
do mop




Refis de  
microfibra x2



# Montagem



1. Deslize a seção do cabo para dentro da seção do meio e feche a trava para fixar.
2. Em seguida, conecte a haste montada à base do mop.



Para montar o refil de microfibra na cabeça giratória, pise com um pé na cabeça do mop para fixá-lo..

Para remover o refil de microfibra da cabeça giratória, pise na cabeça do mop.

# Usos e esclarecimentos

## PARA USAR A SECO

Você pode usar seu mop giratório como um espanador seco para limpar suavemente poeira, sujeira e fuligem de pisos sólidos. Absorver derramamentos - As microfibras são superabsorventes e, quando secas, absorverão derramamentos e respingos.

## PARA USAR MOLHADO

Encha o balde até o nível indicado.

NÃO ENCHA DEMAIS.

**Solte a trava do cabo:** isto permite que o cabo se mova para cima e para baixo, e que a cabeça do mop gire.

Coloque o mop verticalmente no balde e mova o cabo para cima e para baixo para girar a cabeça do mop em 360°.

Para remover o excesso de água, coloque o mop verticalmente no espremedor do balde e mova o cabo para cima e para baixo para girar a cabeça do mop.

## PARA SUBSTITUIR O REFIL DO MOP

Substitua o refil pisando nas fibras e puxe o mop bruscamente para cima.

## IMPORTANTE

Não toque no cesto giratório quando estiver em operação. Tocar nas partes giratórias pode causar lesões corporais.

O produto não é um brinquedo: não deixe que as crianças o utilizem.

Tenha cuidado com pisos molhados.



## ¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico  
escaneando el QR o escribinos por  
nuestros canales oficiales.



**11 6260 1114 (sólo texto)**



**[serviciotecnico@bidcom.com.ar](mailto:serviciotecnico@bidcom.com.ar)**



**[www.bidcomservice.com.ar](http://www.bidcomservice.com.ar)**

**Bidcom**  
SERVICE

