

# GADNIC

MANUAL DE USUARIO

LUZ DE EMERGENCIA PORTÁTIL  
*P-LIGHT*



**LUZEME14**

### presentación del producto

Lámpara de trabajo portátil Luces de césped móvil, agarre suave y cómodo, fácil de llevar, a prueba de lluvia, adecuado para la iluminación al aire libre, el uso de emergencia, la pesca nocturna, camping, mantenimiento, etc. 5730 cuentas de la lámpara de parche, de alto brillo, pequeño consumo de energía, larga vida útil, a largo plazo no es necesario sustituir la bombilla, y el flash rojo y azul, puede hacer un efecto de advertencia de emergencia. Tres 18650 puede desinstalar la fuente de alimentación de la batería, la vida de la batería más larga, fácil de reemplazar, puede estar seguro de usar al aire libre.

### especificaciones técnicas:

Nombre del producto: 30W lámpara de trabajo recargable

Modelo del producto: w804

Materiales del producto: plástico + aleación de aluminio

Baterías utilizadas: 3\*18,650 baterías

Perlas de la lámpara del producto: 205730 perlas de la lámpara de parche + 4 LED rojo y azul de flash

Interruptor: Reprimir el interruptor de llave

Modo de luz: 3 marchas, luz blanca débil-luz blanca destacada-relámpago LED rojo y azul

Modo de carga: Carga DC

### asuntos que requieren atención:

1.No retire el producto

2.Las luces de trabajo portátiles deben estar equipadas con una fuente de alimentación estándar. El uso de cargadores no estándar puede afectar a la duración de la batería e incluso provocar accidentes de seguridad.

3.El tiempo de carga del producto debe evitarse durante 8-10 horas. Después de una sola carga, por favor corte el suministro de energía de carga para evitar accidentes innecesarios.

4.Manténgase alejado de materiales inflamables durante la carga.

5.Este producto es IPx4 a prueba de agua, puede evitar el agua de lluvia, no puede empaparse de agua.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

📞 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)