


*Care*  
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



**LÁMPARA DE  
UÑAS UV**

C2000

MANI0016

# 01


## LISTA DE EMPAQUE

1. Cuerpo Principal
2. Adaptador para corriente (cable/enchufe)
3. Instrucciones

# 02

## DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Sensor de inducción infrarroja
2. Luz indicadora de encendido
3. Temporizador de 10 seg
4. Temporizador de 30 seg
5. Temporizador de 60 seg
6. Temporizador de 99 seg/  
modo calor bajo/ doble potencia.
7. Entrada de corriente.



03

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Diseñado para profesionales especializados en uñas. Compatible para uñas gelificadas y esmaltado en gel.

04

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Adaptador para corriente.
2. Los usuarios pueden programar el tiempo de funcionamiento una vez que la cabina se ha encendido.



3. Botones de tiempo preseleccionados en 10 s/30 s/ 60 s/ y 99 s (99 s es el modo de calor bajo)
4. Cuando la cabina no cumpla con el tiempo predeterminado, entrará en modo de espera (stand by) , la misma se puede resetear presionando el botón de tiempo.
5. El sensor infrarrojo hará que la lámpara se encienda automáticamente al insertar las manos en la cabina, sin que sea necesario presionar el botón de tiempo. El tiempo máximo de trabajo será de 120 seg.
6. Los botones de 10s/30s/60s están preseleccionados para ese tiempo. Presione por dos segundos el botón seleccionado para establecer el tiempo. Vuelva a presionar el botón de tiempo por dos segundos para borrar la memoria.
7. Presione firmemente el botón de 99s por dos segundos para duplicar la potencia, por el contrario presione solo por medio segundo el botón de 99s para entrar en modo de calor bajo.
8. El display mostrará el tiempo correspondiente. Cuando los botones de tiempo preseleccionados en 10s/30s/60s hayan sido seleccionados, el display mostrará la cuenta regresiva. Cuando el botón de 99s haya sido seleccionado por el contrario mostrará el tiempo en forma horaria.

05

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. 36 LEDs
2. Consumo maximo 48 Watts
3. Entrada DC 24V/1.5 A (Adaptador provisto)
4. Adaptador : Entrada nominal 100/240 V ac 50/60 Hz 1A  
Salida nominal DC 24V/ 1.5 A
5. Tamano: 210 mm x 207 mm x 103 mm
6. Longitud de onda 365 + 405 nm

## PRECAUCIONES

1. Por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar la cabina para uñas.
2. Por favor utilice correctamente.
3. Por favor no vuelque líquidos en la cabina o en sus componentes, esto podría producir serios daños y peligros.
4. No utilice la cabina si el temporizador no funciona.
5. Por favor desenchufe la cabina cuando haya terminado de usarla.
6. No utilice la cabina si el cable o el enchufe se encuentran dañados
7. No mantenga la cabina encendida por más de 600 min, esto podría dañar la vida útil de la lámpara.
8. La cabina está provista de un sensor detector de sobrecalentamiento, este reducirá automáticamente la potencia de salida para prevenir daños en la cabina.
9. Nunca mire directamente a la luz UV, esto podría producir daños en sus ojos o en su piel . Tampoco se exponga a la misma durante mucho tiempo.

## GARANTÍA DE CALIDAD DEL PRODUCTO

1. Gracias por elegir nuestra cabina MANI0016. Para poder maximizar el uso de este producto y brindarle seguridad, nuestra compañía ha cumplido con todas las normas de seguridad industrial y de servicio post-venta.
2. Excepciones de la garantía.
  - a) Pasado el tiempo de garantía o de garantía del servicio técnico sin cargo.
  - b) Daños producidos por el mal uso del producto por parte del usuario, y por no haber cumplido con las indicaciones de este manual.
  - c) Desarmado del producto por parte del usuario o cualquier otra persona no autorizada por nuestro servicio técnico oficial.
  - d) Daños producidos por factores humanos tales como, golpes, mal uso o el uso de otro tipo de corriente que no sea el indicado para este dispositivo.