

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

FILTRO REPUESTO MASCARA GASES



MASKG003

Índice	
Español.....	3
Português.....	4
English.....	5

Español:

Modelo: MASKG003

Conjunto de 6 piezas en polvo

Descripción:

Nombre: Conjunto de 6 piezas en polvo

Material: Carcasa de plástico, partículas internas de carbón activado

Eficacia: Algodón filtrante a prueba de polvo, elemento de filtro de carbón activado reemplazable. Filtra polvo, objetos nocivos y gases peligrosos.

Instrucciones de Uso:

Utilice los filtros con una máscara de gas adecuada.

Reemplace la caja del filtro según sea necesario y úsela directamente con la máscara.

Asegúrese de que la máscara de gas esté correctamente ajustada antes de usarla con los filtros.

Tiempo de Uso:

Se recomienda un máximo de 6 horas de uso por día.

Reemplace los filtros después de 20 días de uso continuo o antes si es necesario.

Português:

Modelo: MASKG003

Conjunto de 6 peças em pó

Descrição:

Nome: Conjunto de 6 peças em pó

Material: Carcaça de plástico, partículas internas de carvão ativado

Eficácia: Algodão filtrante à prova de pó, elemento de filtro de carvão ativado substituível. Filtra poeira, objetos nocivos e gases perigosos.

Instruções de Uso:

Utilize os filtros com uma máscara de gás adequada.

Substitua a caixa do filtro conforme necessário e use-a diretamente com a máscara.

Certifique-se de que a máscara de gás esteja corretamente ajustada antes de utilizá-la com os filtros.

Tempo de Uso:

Recomenda-se um máximo de 6 horas de uso por dia.

Substitua os filtros após 20 dias de uso contínuo ou antes, se necessário.

English

Model: MASKG003

Set of 6 Powder Pieces

Description:

Name: Set of 6 Powder Pieces

Material: Plastic shell, internal activated carbon particles

Effectiveness: Dust-proof filter cotton, replaceable activated carbon filter element. Filters dust, harmful objects, and hazardous gases.

Instructions for Use:

Use the filters with a suitable gas mask.

Replace the filter box as needed and wear it directly with the mask.

Ensure that the gas mask is properly adjusted before using it with the filters.

Usage Time:

A maximum of 6 hours of use per day is recommended.

Replace the filters after 20 days of continuous use or sooner if necessary.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar