


GADNIC

MANUAL DE USUARIO PARLANTE PORTÁTIL SONICPORT



Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar el altavoz. Asegúrese de que la batería esté cargada antes de usar el altavoz. Por favor, guarde este manual para futuros problemas de acceso.

PARLN019

Índice

Español.....3

Contenido.....3

Funciones.....4

Parámetros.....4

Operación.....5

Mantenimiento.....6

Português.....7

Contenido.....7

Funciones.....8

Parámetros.....8

Operación.....9

Mantenimiento.....10

English.....11

Contenido.....11

Funciones.....12

Parámetros.....12

Operación.....13


Mantenimiento.....14

Abra la caja

Por favor, asegúrese de que los siguientes accesorios estén seguros:


- a. un altavoz bluetooth
- b. Cable USB
- c. un manual del usuario

a



altavoz
bluetooth

b



Cable USB



Manual del usuario



FUNCIONES

Bluetooth incorporado
Batería de litio incorporada
Jack de salida de línea de 3,5 mm
Función TWS
Resistencia al agua IPX6

Parámetros técnicos

Potencia de salida: RMS 5W
Tamaño del altavoz: 2" 4Ω1 R.
Frecuencia: 80-15K
Relación S/N: 86dB
Batería de litio: 3,7V 1200mAh
Tiempo de reproducción (volumen al 80%): 2 horas
Tiempo de carga: 2 horas
Dimensiones:
150,9680,99*80,35mm

OPERATION



FUNCIONES BLUETOOTH.

Una vez abierto el altavoz, se convertirá en Bluetooth directamente. Encienda sus dispositivos bluetooth y busque "GADNIC F1" para conectar bluetooth.

Reproducción/pausa: pulsa brevemente el botón "M" para reproducir o pausar la música.

- "+": Presione para subir el volumen.
- "-": Presione para bajar el volumen.

TWS: Encienda los dos altavoces y haga doble clic en uno de ellos "-" para conectar TWS.

Oirá un mensaje de voz que le indicará que la conexión TWS se ha realizado correctamente. Puede conectar un Bluetooth desde uno de ellos para empezar.

Encender/apagar: Mantenga pulsado  para encender o apagar.

EVITAR EL AGUA

El producto no debe estar expuesto al agua o salpicaduras de agua, no debe colocarse en objetos como jarrones llenos de líquido. Mantenga el producto alejado de jarrones, cubos, tazones de lavado. Si el líquido se derrama en el producto.

ALTA TEMPERATURA O HUMEDAD

No utilice el producto que se coloque en un entorno de alta temperatura (como una fuente de ignición, horno o entorno similar).

No utilice el producto que se coloque en un entorno muy húmedo o lleno de vapor.

Cuando mueva el producto desde un entorno frío a un entorno caliente, si el interior del producto ya está húmedo, no funcionará. En este momento, encienda el dispositivo y espere aproximadamente una hora, podrá funcionar normalmente después de que toda la humedad se evapore.


Atención: Nuestra empresa se reserva el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones para mejorar el producto. Por favor, comprenda que no emitiremos un aviso adicional.

Abra a caixa

Por favor, certifique-se de que os seguintes acessórios estejam seguros


- a. um alto-falante Bluetooth
- b. Cabo USB
- c. um manual do usuário

a



alto-falante
Bluetooth

b



Cabo USB



Manual do usuário



FUNÇÔES

Bluetooth integrado
Bateria de lítio embutida
Saída de linha de 3,5 mm
Função TWS Resistência
à água IPX6

Parâmetros técnicos

Potência de saída: RMS 5W
Tamanho do alto-falante: 2"
4Ω 1 R..
Frequência: 80-15K Relação
S/N: 86dB Bateria de lítio:
3,7V 1200mAh Tempo de
reprodução (Volume 80%):
2 horas Tempo de
carregamento: 2 horas
Dimensão:
150,9680,99*80,35mm

OPERACIÓN



BLUETOOTH.

Uma vez que o alto-falante é ligado, ele se transformará automaticamente em Bluetooth. Ligue seus dispositivos bluetooth e pesquise "GADNIC F1" para conectar o bluetooth
Reprodução/pausa: pressione brevemente o botão "M" para reproduzir ou pausar a música.

- "+": Pressione para aumentar o volume.
- "-": Pressione para diminuir o volume.

TWS: Ligue os dois alto-falantes e dê dois cliques em um deles no botão "-" para conectar o TWS.

Você ouvirá uma mensagem de voz indicando que a conexão TWS foi estabelecida com sucesso. Você pode conectar um Bluetooth a partir de um deles para começar.

Ligar/Desligar: Mantenha pressionado o botão  para ligar ou desligar.

EVITANDO A ÁGUA

O produto não deve ser exposto à água ou respingos de água, não deve ser colocado em objetos como vasos cheios de líquido. Mantenha o produto longe de vasos, baldes, bacias de lavagem. Se o líquido for derramado no produto.

ALTA TEMPERATURA OU UMIDADE

Não utilize o produto que esteja em um ambiente de alta temperatura (como uma fonte de ignição, forno ou ambiente similar).

Não utilize o produto que esteja em um ambiente muito úmido ou cheio de vapor.

Quando mover o produto de um ambiente frio para um ambiente quente, se o interior do produto já estiver úmido, ele não funcionará. Nesse momento, ligue o dispositivo e espere aproximadamente uma hora, ele poderá funcionar normalmente após toda a umidade evaporar.


Atenção: Nossa empresa reserva-se o direito de alterar o design e as especificações para melhorar o produto. Por favor, entenda que não emitiremos um aviso adicional.

Open the box

Please make sure the following accessories are safe


- a. a bluetooth speak
- b. USB Cab
- c. a user manual

(a)



bluetooth speaker

(b)



USB Cable

C



user manual



FUNCTIONS

Built-in Bluetooth Built-in
lithium battery
3.5MM line output jack
TWS function IPX6 water
insistence

Technical parameters

Output Power: RMS 5W
Speaker Size: 2" 4 Ω *1 R.
Frequency: 80-15K
S/N Ratio: 86db
Lithium Battery: 3.7V
1200mAh Play time (80%
Volume): 2 Hours Charging
Time: 2 Hours Dimension:
150.96*80.99*80.35mm

OPERATION



BLUETOOTH FUNCTION.

Once open the speaker, it will turn Bluetooth directly. Turn on your bluetooth devices and search "GADNIC F1" to connect bluetooth. Play/ pause: short press "M" button for play or pause music.

- "+": Press for Volume up.
- "-": Press for Volume down,

TWS: Turn two speaker on, then double click one speaker "-" for TWS connect.

You will hear the voice prompt means TWS connect successful. You can connect one Bluetooth from one of them to start.

Turn on/off: Long press  for turn on or turn off.

AVOIDING WATER

The product should not be subjected to water or water splashing, should not be placed in some objects such as vases filled with liquid. Keep the product away from vases, buckets, wash bowls. If the liquid poured into the product

HIGH TEMPERATURE OR HUMIDITY

Do not use the product which be placed in high temperature environment (such as an ignition source, oven or similar environment)

Do not use the product which be placed in very humid or steam filled environment

When you move the product from a cold environment to a hot environment, if the product interior already with moisture, will not work. At this time, turn on the power to wait for about an hour, it can work normally after all moisture evaporation.

Attention : Our company retained the power that change the design and specifications for improve the product.

Please kindly understand that we will not notice in further.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar