

GADNIC

PURIFICADOR DE AIRE SMART



PURAIR01

MANUAL DE USUARIO · INSTRUCTION MANUAL · MANUAL DO UTILIZADOR
LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR · READ BEFORE USE · LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR

INDICE

ESPAÑOL.....	5
PORTUGUÊS.....	17
ENGLISH.....	29

MANUAL DE USUARIO

PURIFICADOR DE AIRE SMART

PURAIRO1




LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. RESERVE EL MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS

CONTENIDO DEL PRODUCTO

- 1 Purificador de Aire
- 1 Control Re moto
- 1 Filtro HEPA, carbón, algodón antibacteriano, fotocatalizador
- 1 Prefiltro tipo rejilla de aluminio









INTRODUCCION A LAS PARTES DEL PRODUCTO



GUIA DE INSTALACIÓN Y PRIMER USO

1. Saque el producto del embalaje
2. Abra la tapa frontal.
3. Saque el filtro de la bolsa de plástico.
4. Inserte el filtro 4 en 1.
5. Inserte el Prefiltro de Aluminio
6. Inserta la tapa frontal
7. Conecte el producto a un tomacorrientes
8. Presione el botón de encendido/apagado

Nota: Sin la tapa frontal o con la tapa frontal abierta, la máquina no se encenderá.



ATENCIÓN




Prohibido su uso en lugares con altas temperaturas y mucha humedad (como el cuarto de baño) o en lugares con mucha humedad.




De lo contrario, puede provocar fugas, descargas eléctricas, incendios, etc.




Prohibido su uso en lugares con humos (por ejemplo, cocinas).



No utilice la máquina en lugares con fuentes inflamables.




Prohibido su uso en lugares con altas temperaturas y mucha humedad (como el cuarto de baño) o en lugares con mucha humedad. Uegares con humos (por ejemplo, cocinas).



Tenga mucho cuidado al manipular el enchufe del cable de alimentación.

De lo contrario, se puede dañar fácilmente el cable de alimentación o el enchufe, lo que podría provocar un cortocircuito y causar un incendio, una descarga eléctrica, etc.



Utilizar al mismo tiempo que un quemador. Prestar atención a la ventilación.

PRECAUCIONES

Desenchufe la fuente de alimentación tan pronto como ocurra cualquiera de las siguientes situaciones:

- Si alguno de los interruptores no funciona.
- Si la fuente de alimentación está en cortocircuito.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están anormalmente calientes.
- Si hay olor a quemado o ruidos y vibraciones anormales.
- Si hay cualquier otra anomalía o fallo.



Cierre las puertas y ventanas para purificar el aire de manera eficiente y rápida.

Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, el reemplazo de piezas o la reparación solo deben ser realizados por personal profesional.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO/APAGADO

Presione el botón «Encendido/apagado» del control remoto o el «Encendido/apagado» de la máquina.

Las siguientes son las pantallas.

AUTOMÁTICO


La luz «Automático» parpadea en el modo de purificación automática, el sistema inteligente limpiará automáticamente la gestión de acuerdo con la calidad del aire.

Cuando la calidad del aire es media, el indicador luminoso se iluminará en amarillo.

Si el indicador es verde, el aire se purificará a baja velocidad del ventilador.

Cuando la calidad del aire es mala, los indicadores luminosos se iluminarán en rojo y la purificación utilizará su velocidad máxima.

El contenido de la pantalla se muestra en la siguiente figura:




MODO DE SUSPENSIÓN

Cuando se encuentra en modo de suspensión, solo se verá la luz de «Suspensión», mientras que el equipo apagará automáticamente las demás luces. En este modo, el equipo funcionará a la velocidad mínima del ventilador. Al pulsar de nuevo el botón «Suspensión» o «Auto», se activarán otras funciones.

TEMPORIZADOR

Esta es una buena función que ayuda a los usuarios a establecer un tiempo de funcionamiento específico para la máquina antes de que pase automáticamente al modo de espera. El tiempo de funcionamiento del sistema es de 24 horas si no se configura el temporizador.



VELOCIDAD

Velocidad del viento; la velocidad del viento se divide en tres niveles. Cuenta con un icono de velocidad del viento correspondiente en el panel de control.



ANIÓN

En estado encendido, toque suavemente la tecla «Anión» y la luz «Anión» de la pantalla parpadeará. El parpadeo de la tecla indica que está funcionando.




BLOQUEO PARA NIÑOS

Con el aparato encendido, toque «Bloqueo para niños» durante 3 segundos para activarlo. Tóquelo de nuevo durante 3 segundos para desbloquearlo.

UV

Con el aparato encendido, toque «UV» para activarlo y su luz parpadeará. Si lo toca de nuevo, se desactivará.



RESTABLECER

Si funciona más de 4000 horas, la luz «Filtro» parpadeará para recordar que hay que sustituir el filtro por uno nuevo. Después de instalar un filtro nuevo, presione la tecla «Restablecer» durante 5 segundos y la luz parpadearante «Filtro» desaparecerá.



Secuencia de instalación del filtro:

1. Prefiltro
2. HEPA, carbón


Procedimientos de reemplazo:




Abra la tapa delantera.




Retire los filtros viejos



Instale los nuevos filtros en secuencia.



Presione el botón de velocidad + temporizador.



Cierre la tapa superior para completar el reemplazo.

FUNCIONES DE PURIFICACIÓN

1: Malla de aluminio

Está compuesta por un marco de aluminio + malla de aluminio + filtro primario de algodón; el filtro primario se coloca en la parte delantera del sistema de filtración para la filtración inicial de los contaminantes del ambiente, eliminando las partículas más grandes, como la caspa, el pelo y el polvo. Se puede limpiar repetidamente para reducir el costo de uso del cliente.

2: Prefiltro

Este prefiltro de 3 etapas contiene una red de aluminio, una esponja y otra red de aluminio.

Puede eliminar partículas grandes como polvo, pelo, caspa, etc. Los filtros se pueden lavar con agua del grifo sin que ello afecte a su funcionamiento.

3: Filtro HEPA

HEPA significa filtro de aire de alta eficiencia para partículas, es uno de los filtros más importantes en los purificadores de aire. Puede filtrar eficazmente el humo, el polvo, la caspa de mascotas, las partículas PM2.5 y otras partículas dañinas para el cuerpo humano.

4: Carbón activado

El carbón activado adsorbe eficazmente la materia orgánica y elimina los olores. Elimina los compuestos orgánicos volátiles, como el formaldehído, el tolueno, el sulfuro de hidrógeno, el clorobenceno y los contaminantes del aire.

5: Catalizador frío

La función principal del filtro catalizador frío es eliminar los contaminantes químicos causados por la decoración interior y descomponer los compuestos orgánicos volátiles mediante catálisis. El catalizador frío eliminador de formaldehído tiene un efecto de adsorción, que puede absorber los gases nocivos del entorno y purificar el aire.

6 Filtro fotocatalizador

El fotocatalizador puede degradar eficazmente los gases tóxicos y nocivos, como el formaldehído, presentes en el aire y purificarlo de manera eficiente; al mismo tiempo, puede eliminar eficazmente una gran variedad de bacterias y descomponer y tratar de forma inocua las toxinas liberadas por las bacterias o los hongos.



7: Iones negativos

Los iones negativos pueden optimizar el aire, reducir el daño de las PM2,5 al cuerpo humano y eliminar la contaminación de la decoración interior. Revitalizan el espíritu, eliminan la fatiga, mejoran el sueño y aumentan el apetito.

8: Lámpara UV

Esta máquina utiliza una lámpara esterilizadora ultravioleta de tipo UV-C. Longitud de onda 254 nm, también conocida como ultravioleta de esterilización de onda corta. Aunque su capacidad de penetración es débil, es muy dañina para el cuerpo humano y no puede exponerse directamente al cuerpo humano. Manténgase alejado de la lámpara UV cuando esté funcionando.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO




TUTORIAL DE LA APLICACIÓN TUYA SMART

- 1 Escanee el código QR para descargar la aplicación «Tuya».




- 2 Toque el botón de encendido/apagado de la máquina para ponerla en marcha. A continuación, toque el botón de velocidad durante 3-5 segundos. Cuando oiga un pitido, puede soltar el botón. En ese momento, la luz indicadora del botón WIFI parpadeará (una señal estable que el dispositivo debería enviar al router).
- 3 Encuentre el icono de la Aplicación instalada, toquelo e ingrese a la app para registrarse.
- 4 Después de completar la configuración de la contraseña, accederá a la siguiente página, haga clic en «AÑADIR DISPOSITIVO», seleccione «PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS», purificador de aire, y acceda a la página de distribución de la máquina.

- 5 El teléfono muestra la siguiente interfaz. Haga clic en «La luz de confirmación parpadea» para introducir su RED WIFI y la contraseña, y luego haga clic en «Finalizar» para acceder a la página de configuración de red.



Ingrese el nombre y la contraseña actuales de su RED WIFI

- 6 Después de configurar correctamente la red, haga clic en «FINALIZAR». Página principal de funcionamiento del dispositivo.




PARAMETROS TECNICOS

Voltaje nominal	220V AC
Frecuencia nominal	50-60Hz
Potencia nominal	85W
Potencia UV	4W
Onda UV	254 nm(UVC)
Vida util UV	8000 horas
Ruido	35db a 55db
CADR	Hasta los 420m ³ /h
Areas aplicables	Hasta los 70m ²
Peso NETO	6.8KG
Dimensiones de producto	370*215*645mm
Dimensiones de paqueteria	415*225*695mm

Mantenimiento

de la máquina: Esta máquina está equipada con un generador de iones negativos: absorbe fácilmente el polvo, por lo que se recomienda utilizar un paño suave y limpio con agua limpia y detergente.



Filtro: El programa inteligente integrado recuerda cuándo hay que cambiar el filtro. Si el entorno está contaminado, habrá que cambiar los filtros, que se pueden comprar en el distribuidor designado.

Lámpara UV: La vida útil de la lámpara interna es normalmente de 24 meses. Para sustituir la lámpara UV, la unidad debe desconectarse de su fuente de alimentación. Retire la lámpara UV girándola 90 grados y coloque su sustituta. Tenga en cuenta que la lámpara UV es fundamental para la eficacia de la máquina y su capacidad de desinfección. Las lámparas de centro óptico son... esenciales para erradicar eficazmente los patógenos virales y bacterianos.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

Cuando esto ocurra por favor siga los siguientes puntos detallados en la tabla:

PROBLEMA	PUNTOS A VERIFICAR	RESOLUCIÓN
El producto no enciende	1.Está el enchufe desconectado? 2.Está el panel frontal instalado? 3.El producto está en una superficie desnivelada	1. Conectelo al tomacorrientes 2. Instale el panel frontal 3. Instalelo en una superficie plana
Durante el funcionamiento automático, el indicador de calidad del aire muestra datos rojos o pm2.5 cada vez más altos.	El sensor de calidad del aire puede estar expuesto al vapor de agua, humos o aerosoles.	Mueva la máquina a otro lugar limpio y vuelva a probar. Retire la puerta del sensor y limpie el sensor con un paño suave, limpio y húmedo.
Es difícil eliminar el olor.	Compruebe el filtro. Una acumulación excesiva de contaminantes puede hacer que el filtro sea ineficaz.	Intente retirar el filtro y séquelo con un paño seco sin enjuagar. Si no hay mejoras, sustitúyalo por uno nuevo.
Es difícil limpiar la contaminación del aire.	¿El filtro no funciona?	Limpie el filtro. Si la situación no mejora, sustituya el filtro 4 en 1.
El aire interior está contaminado, pero la máquina no funciona a la máxima velocidad y la luz no se ilumina en rojo.	Máquina colocada en un área no apta para eliminar los contaminantes.	Cambie la ubicación de la máquina o ajuste la velocidad del ventilador al máximo.

MANUAL DO USUÁRIO

PURIFICADOR DE AR SMART

PURAIRO1







LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. GUARDE O MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.

CONTEÚDO DO PRODUTO

- 1 purificador de ar
- 1 controle remoto
- 1 filtro HEPA, carvão, algodão antibacteriano, fotocatalisador
- 1 pré-filtro tipo grade de alumínio


INTRODUÇÃO ÀS PARTES DO PRODUTO



GUIA DE INSTALAÇÃO E PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Retire o produto da embalagem.
2. Abra a tampa frontal.
3. Retire o filtro do saco plástico.
4. Insira o filtro 4 em 1.
5. Insira o pré-filtro de alumínio.
6. Insira a tampa frontal.
7. Conecte o produto a uma tomada elétrica.
8. Pressione o botão liga/desliga.

Nota: Sem a tampa frontal ou com a tampa frontal aberta, a máquina não ligará.



ATENÇÃO




É proibido o uso em locais com altas temperaturas e muita umidade (como o banheiro) ou em locais com muita umidade.



Caso contrário, pode causar vazamentos, descargas elétricas, incêndios, etc.




Proibido o uso em locais com fumaça (por exemplo, cozinhas).



Não utilize a máquina em locais com fontes inflamáveis.




É proibido o uso em locais com altas temperaturas e muita umidade (como o banheiro) ou em locais com muita umidade. Locais com fumaça (por exemplo, cozinhas).



Tenha muito cuidado ao manusear o conector do cabo de alimentação.

Caso contrário, o cabo de alimentação ou a ficha podem ser facilmente danificados, o que pode provocar um curto-circuito e causar um incêndio, uma descarga elétrica, etc.



Utilizar ao mesmo tempo que um queimador. Prestar atenção à ventilação.



Feche as portas e janelas para purificar o ar de forma eficiente e rápida.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, para evitar perigos, a substituição de peças ou a reparação só devem ser realizadas por pessoal profissional.

PRECAUÇÕES

Desligue a fonte de alimentação assim que ocorrer qualquer uma das seguintes situações:

- Se algum dos interruptores não funcionar.
- Se a fonte de alimentação estiver em curto-circuito.
- Se o cabo de alimentação ou a tomada estiverem anormalmente quentes.
- Se houver cheiro de queimado ou ruídos e vibrações anormais.
- Se houver qualquer outra anomalia ou falha.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

LIGAR/DESLIGAR

Pressione o botão “Ligar/Desligar” no controle remoto ou o botão “Ligar/Desligar” na máquina.

A seguir, são exibidas as telas.

AUTOMÁTICO


A luz “Automático” pisca no modo de purificação automática, o sistema inteligente limpará automaticamente de acordo com a qualidade do ar.

Quando a qualidade do ar é média, o indicador luminoso acenderá em amarelo.

Se o indicador estiver verde, o ar será purificado em baixa velocidade do ventilador.

Quando a qualidade do ar é ruim, os indicadores luminosos acenderão em vermelho e a purificação utilizará sua velocidade máxima.

O conteúdo da tela é mostrado na figura a seguir:



MODO DE SUSPENSÃO

Quando estiver no modo de suspensão, apenas a luz “Suspensão” ficará acesa, enquanto o equipamento desligará automaticamente as demais luzes. Neste modo, o equipamento funcionará na velocidade mínima do ventilador. Ao pressionar novamente o botão “Suspensão” ou “Auto”, outras funções serão ativadas.

TEMPORIZADOR

Esta é uma boa função que ajuda os usuários a definir um tempo de funcionamento específico para a máquina antes que ela entre automaticamente no modo de espera. O tempo de funcionamento do sistema é de 24 horas se o temporizador não for configurado.



VELOCIDADE

Velocidade do vento; a velocidade do vento é dividida em três níveis. Possui um ícone de velocidade do vento correspondente no painel de controle.



ANIÓN

Quando ligado, toque suavemente na tecla “Ânion” e a luz “Ânion” na tela piscará. O piscar da tecla indica que está funcionando.




BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

Com o aparelho ligado, toque em “Bloqueio para crianças” durante 3 segundos para ativá-lo. Toque novamente durante 3 segundos para desbloqueá-lo.


UV

Com o aparelho ligado, toque em “UV” para ativá-lo e a luz piscará. Se tocar novamente, será desativado.



REDEFINIR

Se funcionar por mais de 4000 horas, a luz “Filtro” piscará para lembrar que o filtro deve ser substituído por um novo. Após instalar um novo filtro, pressione a tecla “Redefinir” por 5 segundos e a luz piscante “Filtro” desaparecerá.



Sequência de instalação do filtro:

1. Pré-filtro
2. HEPA, carvão


Procedimentos de substituição:




Abra a tampa frontal.




Retire os filtros antigos.



Instale os novos filtros em sequência.



Pressione o botão de velocidade + temporizador.



Feche a tampa superior para concluir a troca.

FUNÇÕES DE PURIFICAÇÃO

1: Malha de alumínio

É composta por uma estrutura de alumínio + malha de alumínio + filtro primário de algodão; o filtro primário é colocado na parte frontal do sistema de filtragem para a filtragem inicial dos contaminantes do ambiente, eliminando as partículas maiores, como pêlos, cabelos e poeira. Pode ser limpo repetidamente para reduzir o custo de uso do cliente.

2: Pré-filtro

Este pré-filtro de 3 etapas contém uma rede de alumínio, uma esponja e outra rede de alumínio.

Pode eliminar partículas grandes como poeira, cabelos, caspa, etc. Os filtros podem ser lavados com água da torneira sem afetar seu funcionamento.

3: Filtro HEPA

HEPA significa filtro de ar de alta eficiência para partículas, é um dos filtros mais importantes nos purificadores de ar. Pode filtrar eficazmente o fumo, o pó, os pêlos de animais, as partículas PM2.5 e outras partículas nocivas para o corpo humano.

4: Carvão ativado

O carvão ativado adsorve eficazmente a matéria orgânica e elimina os odores. Elimina compostos orgânicos voláteis, como formaldeído, tolueno, sulfureto de hidrogênio, clorobenzeno e poluentes do ar.

5: Catalisador frio

A principal função do filtro catalisador frio é eliminar os contaminantes químicos causados pela decoração interior e decompor os compostos orgânicos voláteis por meio da catálise. O catalisador frio eliminador de formaldeído tem um efeito de adsorção, que pode absorver os gases nocivos do ambiente e purificar o ar.

6 Filtro fotocatalisador

O fotocatalisador pode degradar eficazmente os gases tóxicos e nocivos, como o formaldeído, presentes no ar e purificá-lo de forma eficiente; ao mesmo tempo, pode eliminar eficazmente uma grande variedade de bactérias e decompor e tratar de forma inofensiva as toxinas libertadas pelas bactérias ou fungos.



7: Íons negativos

Os íons negativos podem otimizar o ar, reduzir os danos causados pelo PM2,5 ao corpo humano e eliminar a poluição da decoração interior. Eles revitalizam o espírito, eliminam a fadiga, melhoram o sono e aumentam o apetite.

8: Lâmpada UV

Esta máquina utiliza uma lâmpada esterilizadora ultravioleta do tipo UV-C. Comprimento de onda de 254 nm, também conhecido como ultravioleta de esterilização de onda curta. Embora sua capacidade de penetração seja fraca, é muito prejudicial ao corpo humano e não pode ser exposto diretamente ao corpo humano. Mantenha-se afastado da lâmpada UV quando ela estiver funcionando.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO




TUTORIAL DO APLICATIVO TUYA SMART

- 1 Digitalize o código QR para baixar o aplicativo “Tuya”.




- 2 Toque no botão liga/desliga da máquina para ligá-la. Em seguida, toque no botão de velocidade por 3 a 5 segundos. Quando ouvir um bipe, você pode soltar o botão. Nesse momento, a luz indicadora do botão WIFI piscará (um sinal estável que o dispositivo deve enviar ao roteador).
- 3 Encontre o ícone do aplicativo instalado, toque nele e entre no aplicativo para se registrar.
- 4 Após concluir a configuração da senha, você acessará a página seguinte. Clique em “ADICIONAR DISPOSITIVO”, selecione “PEQUENOS ELETRODOMÉSTICOS”, purificador de ar, e acesse a página de distribuição da máquina.

- 5 O telefone exibe a seguinte interface. Clique em “A luz de confirmação pisca” para inserir sua REDE WIFI e senha e, em seguida, clique em “Concluir” para acessar a página de configuração de rede.



- 6 Após configurar corretamente a rede, clique em “FINALIZAR”. Página principal de funcionamento do dispositivo.




PARÂMETROS TÉCNICOS

Tensão nominal	220V AC
Frequência nominal	50-60Hz
Potência nominal	85W
Potência UV	4W
Onda UV	254 nm(UVC)
Vida útil UV	8000 horas
Ruido	35db a 55db
CADR	Hasta los 420m ³ /h
Áreas aplicáveis	Hasta los 70m ²
Peso NETO	6.8KG
Dimensões do produto	370*215*645mm
Dimensões da embalagem	415*225*695mm

Manutenção

da máquina: Esta máquina está equipada com um gerador de íons negativos: absorve facilmente o pó, pelo que se recomenda utilizar um pano macio e limpo com água limpa e detergente.



Filtro: O programa inteligente integrado lembra quando é necessário trocar o filtro. Se o ambiente estiver contaminado, será necessário trocar os filtros, que podem ser adquiridos no distribuidor designado.

Lâmpada UV: A vida útil da lâmpada interna é normalmente de 24 meses. Para substituir a lâmpada UV, a unidade deve ser desconectada da fonte de alimentação. Remova a lâmpada UV girando-a 90 graus e coloque a substituta. Tenha em atenção que a lâmpada UV é fundamental para a eficácia da máquina e a sua capacidade de desinfeção. As lâmpadas de centro ótico são... essenciais para erradicar eficazmente os agentes patogénicos virais e bacterianos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Quando isso ocorrer, siga as instruções detalhadas na tabela:

PROBLEMA	PONTOS A VERIFICAR	RESOLUÇÃO
O produto não liga	1. A ficha está desconectada? 2. O painel frontal está instalado? 3. O produto está em uma superfície irregular.	1. Conecte-o à tomada 2. Instale o painel frontal 3. Instale-o em uma superfície plana
Durante o funcionamento automático, o indicador de qualidade do ar mostra dados vermelhos ou pm2.5 cada vez mais elevados.	O sensor de qualidade do ar pode estar exposto a vapor de água, fumaça ou aerossóis.	Mova a máquina para outro local limpo e tente novamente. Remova a porta do sensor e limpe o sensor com um pano macio, limpo e úmido.
É difícil eliminar o odor.	Verifique o filtro. Uma acumulação excessiva de contaminantes pode tornar o filtro ineficaz.	Tente remover o filtro e seque-o com um pano seco, sem enxaguar. Se não houver melhorias, substitua-o por um novo.
É difícil limpar a poluição do ar.	O filtro não está funcionando?	Limpe o filtro. Se a situação não melhorar, substitua o filtro 4 em 1.
O ar interior está poluído, mas a máquina não funciona à velocidade máxima e a luz não acende a vermelho.	Máquina colocada em uma área inadequada para eliminar os contaminantes.	Mude a localização da máquina ou ajuste a velocidade do ventilador para o máximo.

USER MANUAL

SMART AIR PURIFIER

PURAIRO1






READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

PRODUCT CONTENTS

- 1 Air Purifier
- 1 Remote Control
- 1 HEPA Filter, Carbon Filter, Antibacterial Cotton Filter.
- 1 Aluminium Mesh Pre-filter


INTRODUCTION TO THE PRODUCT PARTS



INSTALLATION AND FIRST USE GUIDE

1. Remove the product from the packaging.
2. Open the front cover.
3. Remove the filter from the plastic bag.
4. Insert the 4-in-1 filter.
5. Insert the aluminium pre-filter.
6. Insert the front cover.
7. Connect the product to a power outlet.
8. Press the on/off button.


Note: Without the front cover or with the front cover open, the machine will not turn on.



ATTENTION




Do not use in places with high temperatures and high humidity (such as the bathroom) or in places with high humidity.



Otherwise, it may cause leaks, electric shocks, fires, etc.




Do not use the machine in locations with flammable sources.



Take great care when handling the power cable plug.


Otherwise, the power cord or plug may be easily damaged, which could cause a short circuit and result in a fire, electric shock, etc.




Use at the same time as a burner. Pay attention to ventilation.



Do not use in smoky areas (e.g. kitchens).



Do not use in places with high temperatures and high humidity (such as bathrooms) or in places with high humidity. Places with smoke (e.g. kitchens).



PRECAUTIONS

Unplug the power supply as soon as any of the following situations occur:

- If any of the switches do not work.
- If the power supply is short-circuited.
- If the power cord or plug is abnormally hot.
- If there is a burning smell or abnormal noises and vibrations.
- If there is any other abnormality or malfunction.



Close the doors and windows to purify the air efficiently and quickly.

If the power cable is damaged, to avoid hazards, replacement of parts or repairs should only be carried out by professional personnel.

OPERATING INSTRUCTIONS

ON/OFF

Press the 'Power' button on the remote control or the 'Power' button on the machine.
The following are the screens.

AUTOMÁTIC


The 'Automatic' light flashes in automatic purification mode, and the intelligent system will automatically clean the air according to the air quality.

When the air quality is average, the indicator light will turn yellow.

If the indicator is green, the air will be purified at low fan speed.

When the air quality is poor, the indicator lights will turn red and purification will use its maximum speed.

The display content is shown in the figure below:



SLEEP MODE

When in sleep mode, only the 'Sleep' light will be visible, while the unit will automatically turn off all other lights. In this mode, the unit will operate at minimum fan speed. Pressing the "Sleep" or 'Auto' button again will activate other functions.



TIMER

This is a useful function that helps users set a specific operating time for the machine before it automatically switches to standby mode. The system operating time is 24 hours if the timer is not set.



SPEED

Wind speed; wind speed is divided into three levels. There is a corresponding wind speed icon on the control panel.



ANIÓN

When switched on, gently touch the “Anion” button and the “Anion” light on the display will flash. The flashing button indicates that it is working.




CHILD LOCK

With the appliance switched on, press “Child lock” for 3 seconds to activate it. Press it again for 3 seconds to deactivate it.


UV

With the appliance switched on, press “UV” to activate it and its light will flash. Press it again to deactivate it.



RESET

If it has been in operation for more than 4000 hours, the ‘Filter’ light will flash to remind you to replace the filter with a new one. After installing a new filter, press the “Reset” button for 5 seconds and the flashing ‘Filter’ light will disappear.



Filter installation sequence:

1. Pre-filter
2. HEPA, carbon


Replacement procedures:




Open the front cover.




Remove the old filters.



Install the new filters in sequence.



Press the speed + timer button.



Close the top cover to complete the replacement.

PURIFICATION FUNCTIONS

1: Aluminium mesh

It consists of an aluminium frame + aluminium mesh + primary cotton filter; the primary filter is placed at the front of the filtration system for initial filtration of contaminants from the environment, removing larger particles such as dander, hair and dust. It can be cleaned repeatedly to reduce the cost of use for the customer.

2: Pre-filter

This 3-stage pre-filter contains an aluminium mesh, a sponge and another aluminium mesh.

It can remove large particles such as dust, hair, dander, etc. The filters can be washed with tap water without affecting their performance.

3: HEPA filter

HEPA stands for high-efficiency particulate air filter, and is one of the most important filters in air purifiers. It can effectively filter smoke, dust, pet dander, PM2.5 particles and other particles that are harmful to the human body.

4: Activated carbon

Activated carbon effectively adsorbs organic matter and eliminates odours. It removes volatile organic compounds such as formaldehyde, toluene, hydrogen sulphide, chlorobenzene and air pollutants.

5: Cold catalyst

The main function of the cold catalyst filter is to remove chemical pollutants caused by interior decoration and break down volatile organic compounds through catalysis. The formaldehyde-removing cold catalyst has an adsorption effect, which can absorb harmful gases from the environment and purify the air.

6 Photocatalyst filter

The photocatalyst can effectively degrade toxic and harmful gases, such as formaldehyde, present in the air and purify it efficiently; at the same time, it can effectively eliminate a wide variety of bacteria and safely break down and treat toxins released by bacteria or fungi.



7: Negative ions

Negative ions can optimise the air, reduce the damage caused by PM2.5 to the human body and eliminate pollution from interior decoration. They revitalise the spirit, eliminate fatigue, improve sleep and increase appetite.

8: UV lamp

This machine uses a UV-C type ultraviolet sterilising lamp. Wavelength 254 nm, also known as short-wave sterilising ultraviolet. Although its penetration capacity is weak, it is very harmful to the human body and cannot be directly exposed to the human body. Keep away from the UV lamp when it is operating.

WORKING PRINCIPLE




TUYA SMART APP TUTORIAL

- 1 Scan the QR code to download the 'Tuya' app.




- 2 Press the machine's on/off button to start it up. Then press the speed button for 3-5 seconds. When you hear a beep, you can release the button. At this point, the WIFI button indicator light will flash (a stable signal that the device should send to the router).
- 3 Find the icon for the installed application, tap it, and enter the app to register.
- 4 After completing the password setup, you will be taken to the next page. Click on 'ADD DEVICE', select 'SMALL APPLIANCES', air purifier, and access the machine distribution page.

- 5 The phone displays the following interface. Click on 'The confirmation light flashes' to enter your Wi-Fi network and password, then click on 'Finish' to access the network configuration page.



Enter your current Wi-Fi network name and password.


- 6 After successfully configuring the network, click 'FINISH'. Main page for operating the device.



TECHNICAL PARAMETERS

Nominal voltage	220V AC
Nominal frequency	50-60Hz
Nominal power	85W
UV power	4W
UV wave	254 nm(UVC)
UV service life	8000 hours
Noise	35db to 55db
CADR	Up to 420m ³ /h
Applicable areas	Up to 70m ²
NET weight	6.8KG
Product dimensions	370*215*645mm
Packaging dimensions	415*225*695mm

Machine maintenance: This machine is equipped with a negative ion generator: it easily absorbs dust, so it is recommended to use a soft, clean cloth with clean water and detergent.



Filter: The integrated smart programme reminds you when the filter needs to be changed. If the environment is contaminated, the filters will need to be changed. They can be purchased from the designated distributor.

UV lamp: The internal lamp normally has a service life of 24 months. To replace the UV lamp, the unit must be disconnected from its power source. Remove the UV lamp by turning it 90 degrees and insert the replacement. Please note that the UV lamp is essential for the machine's effectiveness and disinfection capacity. Optical centre lamps are... essential for effectively eradicating viral and bacterial pathogens.

TROUBLESHOOTING

When this occurs, please follow the steps detailed in the table below:

PROBLEM	POINTS TO CHECK	SOLUTION
The product does not turn on.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Is the plug disconnected? 2. Is the front panel installed? 3. Is the product on an uneven surface? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Connect it to the power supply. 2. Install the front panel. 3. Install it on a flat surface.
During automatic operation, the air quality indicator shows increasingly high red or PM2.5 data.	The air quality sensor may be exposed to water vapour, fumes or aerosols.	Move the machine to another clean location and try again. Remove the sensor door and clean the sensor with a soft, clean, damp cloth.
It is difficult to eliminate odours.	Check the filter. Excessive accumulation of contaminants can render the filter ineffective.	Try removing the filter and drying it with a dry cloth without rinsing. If there is no improvement, replace it with a new one.
It is difficult to clean air pollution	Is the filter not working?	Clean the filter. If the situation does not improve, replace the 4-in-1 filter.
The indoor air is polluted, but the machine does not operate at maximum speed and the light does not turn red.	Machine placed in an area unsuitable for removing contaminants.	Change the location of the machine or set the fan speed to maximum.

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

