

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

SOPORTE



SOP00083

Índice

Español5

Português9


English13

MANUAL DE USUARIO

Instrucciones de instalación del soporte

Accessories introduction

1. Base
2. Biela curva
3. Biela recta
4. Fije la pestaña de fijación
5. Tornillos de expansión
6. Tornillos de fijación de la biela
7. Tornillos de fijación de la base



Pasos de instalación:

Paso 1: Instale el tornillo de expansión



Coloque la base (1) en la posición que necesita ser instalada, marque los cuatro orificios redondos con un marcador, instale una broca de 8MM con un taladro de impacto, perfore un orificio de aproximadamente 30MM de profundidad en la marca y luego inserte cuatro tornillos de expansión en los orificios.

Paso 2: Instale la biela



Tome la biela curva (2), la biela recta (3), la placa de conexión (4) (2 piezas) y el tornillo de fijación de la biela (6) (2 piezas). Conecte el extremo largo de la biela curva con la placa de conexión y la biela recta, y luego fíjelo con el tornillo de fijación.

Paso 3: Conecta la varilla y la base



Tome 2 tornillos de fijación (6) de la biela, base (1), conecte el extremo corto de la biela curva con la base y fíjelo con los tornillos de fijación de la biela.

Paso 4: Instale el soporte en la posición seleccionada




Alinee el soporte y la base ensamblados con los cuatro orificios circulares en los tornillos de expansión instalados en el paso 1, fíjelos con cuatro tapas de tornillos y complete la instalación.

MANUAL DO USUÁRIO

Instruções de instalação do suporte

Introdução de acessórios

1. Base
2. Biela curva
3. Biela reta
4. Fixe a lingueta de fixação
5. Parafusos de expansão
6. Parafusos de fixação da biela
7. Parafusos de fixação da base



Etapas de instalação:

Etapa 1: Instale o parafuso de expansão



Coloque a base (1) na posição que precisa ser instalada, marque os quatro furos redondos com um marcador, instale uma broca de 8 mm com uma furadeira de impacto, faça um furo com cerca de 30 mm de profundidade na marca e, em seguida, insira quatro parafusos de expansão nos furos.

Etapa 2: Instale a biela



Pegue a biela curva (2), a biela reta (3), a placa de conexão (4) (2 peças) e o parafuso de fixação da biela (6) (2 peças). Conecte a extremidade longa da biela curva à placa de conexão e à biela reta e, em seguida, fixe-a com o parafuso de fixação da biela.

Etapa 3: Conecte a haste e a base



Pegue os 2 parafusos de fixação (6) da biela, base (1), conecte a extremidade curta da biela curva com a base e fixe-a com os parafusos de fixação da biela.

Etapa 4: Instale o suporte na posição selecionada




Alinhe o suporte e a base montados com os quatro furos circulares nos parafusos de expansão instalados na etapa 1, fixe-os com quatro tampas de parafusos e conclua a instalação.

USER MANUAL

Bracket Installation Instructions

Accessories introduction

1. Base
2. Curved connecting rod
3. Straight connecting rod
4. Secure the fixing tab
5. Expansion bolts
6. Connecting rod fixing bolts
7. Base fixing bolts



Installation steps:

Step 1: Install the expansion screw



Place the base (1) in the position that needs to be installed, mark the four round holes with a marker, install an 8MM drill bit with an impact drill, drill a hole about 30MM deep at the mark, and then insert four expansion screws into the holes.

Step 2: Install the connecting rod



Take the curved connecting rod (2), the straight connecting rod (3), the connecting plate (4) 2 pieces, and the connecting rod fixing screw (6) 2 pieces. Connect the long end of the curved connecting rod with the connecting plate and the straight connecting rod, and then fix it with the connecting rod fixing screw.

Step 3: Connect the rod and the base



Take 2 fixing screws (6) of the connecting rod, base (1), connect the short end of the curved connecting rod with the base, and fix it with the fixing screws of the connecting rod.

Step 4: Install the bracket in the selected position



Align the assembled bracket and base with the four circular holes in the expansion screws installed in step 1, fix it with four screw caps, and complete the installation.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

