

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

### VENTILADOR DE AIRE COMPRIMIDO PORTÁTIL




**SOPJET02**

# Índice


Español.....	3
Português.....	9
English.....	15

# Instrucciones

1. INTERRUPTOR
2. INTERRUPTOR LED
3. LUZ INDICADORA
4. PUERTO DE CARGA
5. LUZ INDICADORA
6. LINTERNA



# Contenido



PRODUCTO PRINCIPAL



TIPO-C

# Instrucciones de Uso

## 1. Modo de velocidades

(Doble clic en el interruptor para encender / pulsación larga en el interruptor para apagar) Después de entrar en el modo, haga clic en el interruptor para cambiar el indicador de velocidad de la siguiente manera:

Luz indicadora ● ○ ○ Primera velocidad

Luz indicadora ● ● ○ Segunda velocidad

Luz indicadora ● ● ● Tercera velocidad

Luz indicadora ● ● ● overclocking "subir frecuencias" (Tocar y mantener)



Luz indicadora

## 2. Modo Overclocking

(Pulsación larga en el interruptor para iniciar / soltar el interruptor para apagar) entra directamente en el funcionamiento de la velocidad más alta.

Luz indicadora ●●● overclocking


## 3. Visualización de energía

(Doble clic en el interruptor para mostrar la carga de la batería durante el modo de reposo)

Luz indicadora ●○○ Energía 0~25%

Luz indicadora ●●○ Energía 25~75%


Luz indicadora ●●● Energía 75~100%



## 4. Carga

Cuando la luz de carga es roja, está cargando ●

Cuando la luz de carga se vuelve verde, significa que está completamente cargado. ●



## 5. RPM (entorno de laboratorio) las RPM de todas las velocidades son $\pm 10\%$

Baja velocidad

- Primera velocidad - 50,000rpm
- Segunda velocidad - 60,000rpm
- Tercera velocidad - 70,000rpm
- Overclocking - 80,000rpm

Alta velocidad

- Primera velocidad - 40,000rpm
- Segunda velocidad - 60,000rpm
- Tercera velocidad - 80,000rpm
- Overclocking - 130,000rpm

## 6. Protección inteligente

Cuando el producto está en funcionamiento, si la entrada de aire se bloquea o el aspa

del ventilador se atasca y no puede operar: Después de 5 segundos, el producto se apagará automáticamente para proteger el motor y varios componentes electrónicos.

## **8. Uso durante la carga**

El producto se puede cargar mientras se usa en la 1ª velocidad. Requisito mínimo de carga: 5V-2A

Nota:

1. No utilizar con las manos mojadas.
2. No colocar el producto en un entorno de salpicaduras o remojo.
3. No bloquear la entrada de aire ni el soplador cuando el producto esté funcionando.
4. No insertar objetos extraños en las rejillas de ventilación ni en las tomas de aire.
5. Prohibido el contacto visual directo con el LED.
6. No colocar el producto cerca de una fuente de calor (estufa o calentador, etc.) o en un coche en un día caluroso.
7. No utilizar cerca de GLP u otros productos inflamables (ej. volatilizadores, diluyentes de pintura, aerosoles, etc.), lo que puede causar explosión o incendio.
8. Está estrictamente prohibido dejar caer o golpear, lo cual puede causar daños y llevar a un funcionamiento anormal. Si no se puede usar normalmente, por favor contacte al servicio posventa a tiempo.
9. No tirar, torcer, apretar ni modificar el cable de carga. Si el cable de carga es anormal o está dañado, deje de usar el cable de carga inmediatamente.
10. En caso de sonido anormal, olor, alta temperatura o rotación anormal del aspa del ventilador, deje de usar el producto inmediatamente.
11. No desmonte la máquina completa. Si la máquina no se desmonta correctamente, contacte al servicio posventa y devuélvala.

## **Uso y almacenamiento:**

1. El aire que sale de este producto es aire frío. Al usarlo, mantenga su cabello alejado del secador de aire y de la entrada de aire para evitar la inhalación del cabello.
2. Almacenar en un lugar bien ventilado y seco, evitar la luz solar directa y no exceder la temperatura recomendada de -20°C a 60°C.
3. No soplar aire a los ojos, oídos, boca y otros órganos humanos durante el uso.
4. No inhalar partículas sólidas mayores de 1mm durante el uso, para no dañar el aspa del ventilador.
5. No utilizar el producto en un entorno con temperatura demasiado alta o baja.
6. No almacenar el producto al alcance de niños y mascotas.
7. No deje el producto desatendido mientras lo usa.
8. No utilice el producto en entornos húmedos y con salpicaduras (como cerca de la bañera, cuarto de ducha, lavabo u otros recipientes de agua)

## **Reparación y Mantenimiento:**

1. Mantenga este producto fuera del alcance de niños y mascotas.
2. Por favor almacene en un ambiente seco.
3. No sobrecargue ni descargue excesivamente la batería, de lo contrario causará daños a la celda.
4. Por favor retire los accesorios en la salida de aire y entrada de aire regularmente.
5. No presione ni frote la entrada y salida de aire con uñas u objetos afilados para evitar dañar el producto.
6. Este producto no es impermeable, no use alcohol, esmalte de uñas o limpiador para limpiar este producto, de lo contrario puede causar mal funcionamiento, agrieta-

miento o decoloración.

### **Uso del cable de carga y precauciones:**

1. No utilice el cable de carga cuando esté dañado o caliente, de lo contrario puede causar quemaduras, descarga eléctrica o incendio debido a un cortocircuito.
2. No enchufe ni desenchufe el cable de carga con las manos mojadas, de lo contrario puede causar descarga eléctrica y lesiones personales.
3. Si el cable de carga está dañado, asegúrese de reemplazarlo para evitar peligros.

### **Precauciones al desechar el producto:**

Las baterías utilizadas en este producto son recursos reciclables y renovables. Por favor entréguelo a una organización profesional que pueda reciclar y regenerar la batería recargable cuando se deseche. La batería debe retirarse del aparato antes de su eliminación; El aparato debe estar apagado cuando se retira la batería; Las baterías deben desecharse de forma segura.

### **Pasos a seguir para:**

1. Abra la tapa del interruptor haciendo palanca con herramientas profesionales;
2. Extraiga el terminal del cable de la batería de la placa base;
3. Corte la carcasa con tijeras de hierro profesionales y retire la batería.

Notas: Si hay alguna anomalía o mal funcionamiento, tal como: falta de viento, paradas frecuentes, enrojecimiento interno, salida de humo, por favor deje de usar el producto inmediatamente. El uso de este producto bajo tales circunstancias puede causar lesiones personales o incendio debido a cortocircuito.

Notas: Las ilustraciones de productos y accesorios en este manual son diagramas esquemáticos solo para referencia. Debido a actualizaciones y mejoras del producto, el producto real puede diferir ligeramente del esquema, por favor refiérase al producto real. Para reducir el riesgo de fallo, descarga eléctrica, lesiones, incendio, muerte y daños al equipo o propiedad, por favor observe las precauciones de seguridad anteriores.

### **Descargo de responsabilidad:**


Gracias por elegir este producto. El contenido mencionado en este artículo está relacionado con su seguridad, derechos legítimos e intereses y responsabilidades. Por favor asegúrese de leerlo cuidadosamente, y configure y use el producto correctamente de acuerdo con las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones y precauciones en este artículo puede causar lesiones a usted y a las personas a su alrededor y dañar el producto o los productos circundantes. Se prohíbe cualquier uso ilegal por parte de cualquier usuario. El usuario será responsable de todas las acciones de compra y uso del producto. Para el producto, la compañía no asumirá riesgos y responsabilidades (incluyendo pérdidas directas o indirectas de terceros) del cliente final durante la depuración y uso del Producto. Nuestra compañía no proporcionará ningún servicio para productos obtenidos de canales anormales o para fines desconocidos.

<b>Parametros</b>	
Nombre del producto: Mini Ventilador Jet	
Tiempo de carga: Aprox. 2 horas	Peso del host: 230g±5g
Voltaje de operación: 7.4V	Rango temp. operación: 0C~+40°C
Capacidad de batería: 5000mAh	Rango temp. almacenamiento: -10°C~+60°C
Tamaño del producto: 129.47837.9mm±0.5mm	




## Instruções

1. INTERRUPTOR
2. INTERRUPTOR LED
3. LUZ INDICADORA
4. PORTA DE CARREGAMENTO
5. LUZ INDICADORA
6. LANTERNA



## Contenido



PRODUCTO PRINCIPAL



TIPO-C

## Instruções de operação

### 1. Modo de velocidades

(Clique duas vezes no interruptor para ligar / pressione e segure o interruptor para desligar) Após entrar no modo, clique no interruptor para alternar o indicador de velocidade da seguinte forma:

Luz indicadora ● ○ ○ Primeira velocidade

Luz indicadora ● ● ○ Segunda velocidade

Luz indicadora ● ● ● Terceira velocidade

Luz indicadora ● ● ● overlocking (Toque e segure)



Luz indicadora

## 2. Modo Overclocking

(Pressione e segure o interruptor para iniciar / solte o interruptor para desligar) entra diretamente na operação de velocidade mais alta.

Luz indicadora ●●● overclocking

## 3. Exibição de energia

(Clique duas vezes no interruptor para exibir a energia da bateria durante o modo de repouso)

Luz indicadora ●○○ Energia 0~25%

Luz indicadora ●●○ Energia 25~75%

Luz indicadora ●●● Energia 75~100%




Luz indicadora

## 4. Carregamento

Quando a luz de carregamento está vermelha, está carregando ●

carregamento fica verde, significa que está totalmente carregado. ●



## 5. RPM (ambiente de laboratório) as RPM de todas as velocidades são $\pm 10\%$

Baixa velocidade

- Primeira velocidade - 50,000rpm
- Segunda velocidade - 60,000rpm
- Terceira velocidade - 70,000rpm
- Overclocking - 80,000rpm

Alta velocidade

- Primeira velocidade - 40,000rpm
- Segunda velocidade - 60,000rpm
- Terceira velocidade - 80,000rpm
- Overclocking - 130,000rpm

## 6. Proteção inteligente

Quando o produto está em operação, se a entrada de ar estiver bloqueada ou a pá do

ventilador estiver presa e não puder operar: Após 5 segundos, o produto desligará automaticamente para proteger o motor e vários componentes eletrônicos.

## **8. Uso durante o carregamento**

O produto pode ser carregado ao usar a 1ª velocidade. Requisito mínimo de carregamento: 5V-2A

Nota:

1. Não use com as mãos molhadas.
2. Não coloque o produto em ambiente com respingos ou imersão.
3. Não bloqueie a entrada de ar nem o soprador quando o produto estiver funcionando.
4. Não insira objetos estranhos nas saídas de ar e entradas de ar.
5. Proibido contato visual direto com o LED.
6. Não coloque o produto próximo a uma fonte de calor (fogão ou aquecedor, etc.) ou em um carro em um dia quente.
7. Não use perto de GLP ou outros produtos inflamáveis (ex: volatilizadores, diluentes de tinta, sprays, etc.), o que pode causar explosão ou incêndio.
8. É estritamente proibido deixar cair ou colidir, o que pode causar danos e levar a um funcionamento anormal. Se não puder ser usado normalmente, entre em contato com o serviço pós-venda a tempo.
9. Não puxe, torça, aperte ou modifique o cabo de carregamento. Se o cabo de carregamento estiver anormal ou danificado, pare de usar o cabo de carregamento imediatamente.
10. Em caso de som anormal, odor, alta temperatura ou rotação anormal da pá do ventilador, pare de usar o produto imediatamente.
11. Não desmonte a máquina inteira. Se a máquina não for desmontada corretamente, entre em contato com o serviço pós-venda e devolva-a.

## **Uso e armazenamento:**

1. O ar que sai deste produto é ar frio. Ao usar, mantenha seu cabelo longe do secador de ar e da entrada de ar para evitar a inalação do cabelo.
2. Armazene em local bem ventilado e seco, evite luz solar direta e não exceda a temperatura recomendada de -20°C a 60°C.
3. Não sobre ar nos olhos, ouvidos, boca e outros órgãos humanos durante o uso.
4. Não inale partículas sólidas maiores que 1mm durante o uso, para não danificar a pá do ventilador.
5. Não use o produto em um ambiente com temperatura muito alta ou baixa.
6. Não armazene o produto ao alcance de crianças e animais de estimação.
7. Não deixe o produto desacompanhado enquanto o usa.
8. Não use o produto em ambientes úmidos e com respingos (como perto da banheira, chuveiro, lavatório ou outros recipientes de água).

## **Reparo e Manutenção:**

1. Mantenha este produto fora do alcance de crianças e animais de estimação.
2. Por favor, armazene em um ambiente seco.
3. Não sobrecarregue ou descarregue excessivamente a bateria, caso contrário, causará danos à célula.
4. Por favor, remova os acessórios na saída de ar e entrada de ar regularmente.
5. Não pressione ou esfregue a entrada e saída de ar com unhas ou objetos pontiagudos para evitar danificar o produto.

6. Este produto não é à prova d'água, não use álcool, esmalte de unhas ou limpador para limpar este produto, caso contrário, pode causar mau funcionamento, rachaduras ou descoloração.

### **Uso do cabo de carregamento e precauções:**

1. Não use o cabo de carregamento quando estiver danificado ou quente, caso contrário, pode causar queimaduras, choque elétrico ou incêndio devido a curto-circuito.
2. Não conecte e remova o cabo de carregamento com as mãos molhadas, caso contrário, pode causar choque elétrico e ferimentos pessoais.
3. Se o cabo de carregamento estiver danificado, certifique-se de substituí-lo para evitar perigos.

### **Precauções ao descartar o produto:**

As baterias usadas neste produto são recursos recicláveis e renováveis. Por favor, entregue-o a uma organização profissional que possa reciclar e regenerar a bateria recarregável quando for descartada. A bateria deve ser removida do aparelho antes do descarte; O aparelho deve estar desligado quando a bateria for removida; As baterias devem ser descartadas com segurança.

### **Passos a seguir para:**

1. Abra a placa de cobertura do interruptor fazendo alavanca com ferramentas profissionais;
2. Retire o terminal do fio da bateria da placa-mãe;
3. Corte a carcaça com tesouras de ferro profissionais e remova a bateria

Notas: Se houver qualquer anormalidade ou mau funcionamento, como: falta de vento, paradas frequentes, vermelhidão interna, fumaça saindo, pare de usar o produto imediatamente. O uso deste produto nessas circunstâncias pode causar ferimentos pessoais ou incêndio devido a curto-circuito.

Notas: As ilustrações de produtos e acessórios neste manual são diagramas esquemáticos apenas para referência. Devido a atualizações e melhorias do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do esquema, consulte o produto real. Para reduzir o risco de falha, choque elétrico, ferimentos, incêndio, morte e danos ao equipamento ou propriedade, observe as precauções de segurança acima.

### **Isenção de responsabilidade:**


Obrigado por escolher este produto. O conteúdo mencionado neste artigo está relacionado à sua segurança, direitos legítimos e interesses e responsabilidades. Certifique-se de lê-lo atentamente e configurar e usar o produto corretamente de acordo com as instruções. O não cumprimento das instruções e precauções neste artigo pode causar ferimentos a você e às pessoas ao seu redor e danificar o produto ou os produtos ao redor. É proibido qualquer uso ilegal por qualquer usuário. O usuário será responsável por todas as ações de compra e uso do produto. Para o produto, a empresa não assumirá todos os riscos e responsabilidades (incluindo perdas diretas ou indiretas de terceiros) do cliente final durante a depuração e uso do Produto. Nossa empresa não fornecerá nenhum serviço para produtos obtidos de canais anormais ou para fins desconhecidos.

<b>Parâmetros</b>	
Nome do produto: Mini Ventilador Jet	
Tempo de carregamento: Cerca de 2 horas	Peso do aparelho: 230g±5g
Tensão de operação: 7.4V	Faixa de temp. de operação: 0C~+40°C
Capacidade da bateria: 5000mAh	Faixa de temp. de armazenamento: -10°C~+60°C
Tamanho do produto: 129.47837.9mm±0.5mm	




# Instructions

1. SWITCH
2. LED SWITCH
3. INDICATOR LIGHT
4. CHARGING PORT
5. INDICATOR LIGHT
6. FLASH LIGHT



# Packaging List



# Operation instruction

## 1. Gear mode


(Double-click the switch to turn on /long press the switch to shut down) After entering the mode, click the switch to switch the gear indicator as follows

Indicator light ● ○ ○ First gear

Indicator light ● ● ○ Second gear

Indicator light ● ● ● Third gear

Indicator light ● ● ● overclocking (Tap and hpld)



## 2. Overclocking mode

(long press the switch to start/release the switch to shut down) directly into the highest gear operation

Indicator light ●●●● overclocking


## 3. Power display

(Double-click the switch to display battery power during sleep)

Indicator light ●○●○ Power 0~25%

Indicator light ●●●○ Power 25~75%


Indicator light ●●●● Power 75~100%



## 4. Charging

When the charging light is red it is charging ●

When the charging light turns green it means it is fully charged. ●



## 5. RPM (laboratory environment)the RPM of all gears are $\pm 10\%$

Low speed

- First gear - 50,000rpm
- Second gear - 60,000rpm
- Third gear - 70,000rpm
- Overclocking - 80,000rpm

High speed

- First gear - 40,000rpm
- Second gear - 60,000rpm
- Third gear - 80,000rpm
- Overclocking - 130,000rpm

## 6. Intelligent protection

When the product is in operation, the air inlet is blocked or the fan blade is stuck and

cannot operate. After 5 seconds, the product will automatically shut down to protect the motor and various electronic components.

## **8. Charging use**

The product can be charged when using 1 gear Minimum charging requirement: 5V-2A

Note:

1. Do not use with wet hands.
2. Do not put the product in splashing or soaking environment.
3. Do not block the air inlet and air blower when the product is working.
4. Do not insert foreign objects into air vents and air intakes.
5. Prohibit direct eye contact with LED
6. Do not place the product near a heat source (stove or heater, etc.) or in a car on a hot day.
7. Do not use near LPG or other flammable products (e.g. volatilizers, paint thinners, sprays, etc.), which may cause explosion or fire.
8. It is strictly prohibited to fall or collide, which may cause damage and lead to abnormal work. If it cannot be used normally, please contact the after-sales service in time.
9. Do not pull, twist, squeeze or modify the charging cable. If the charging cable is abnormal or damaged, please stop using the charging cable immediately.
10. In case of abnormal sound, odor, high temperature, or abnormal rotation of the fan blade, please stop using the product immediately.
11. Do not disassemble the whole machine. If the machine is not properly disassembled, please contact the after-sales service and send it back.

## **Use and storage:**

1. The air out of this product is cold air. When using, please keep your hair away from the air dryer and air inlet to avoid hair inhalation.
2. Store in a well-ventilated, dry place, avoid direct sunlight and do not exceed the recommended temperature of -20°C to 60°C.
3. Do not blow air to the eyes, ears, mouth and other human organs during use.
4. Do not inhale solid particles larger than 1mm during use, so as not to damage the fan blade.
5. Do not use the product in an environment with too high or low temperature.
6. Do not store the product in the reach of children and pets.
7. Do not leave the product while using it.
8. Do not use the product in humid and splashing environments (such as near the bathtub, shower room, wash basin or other water containers),

## **Repair and Maintenance:**

1. Keep this product out of reach of children and pets.
2. Please store in a dry environment.
3. Do not overcharge or overdischarge the battery, otherwise it will cause damage to the cell.
4. Please remove the accessories on the air outlet and air inlet regularly.
5. Do not press or rub the air inlet and air outlet with nails or sharp objects to avoid damaging the product.
6. This product is not waterproof, do not use alcohol, nail polish or cleaner to clean this product, otherwise it may cause malfunction, cracking or discoloring.

### **Charging cable use and precautions:**

1. Do not use the charging cable when it is damaged or hot, otherwise it may cause burns, electric shock or fire due to short circuit.
2. Do not plug and remove the charging cable with wet hands, otherwise it may cause electric shock and personal injury.
3. If the charging cable is damaged, be sure to replace it to avoid danger.

### **Precautions when the product is discarded:**

The batteries used in this product are recyclable and renewable resources. Please give it to a professional organization that can recycle and regenerate the rechargeable battery when it is discarded. The battery must be removed from the appliance before disposal; The appliance must be powered off when the battery is removed; Batteries should be safely disposed of.

### **Take steps to:**

1. Pry open the switch cover plate with professional tools;
2. Pull out the battery lead terminal from the motherboard;
3. Cut the shell with professional iron scissors and remove the battery.

Notes: If there is any abnormality or malfunction, such as: no wind, frequent stop, internal redness, smoke coming out, please stop using the product immediately, the use of this product under such circumstances may cause personal injury or fire due to short circuit.

Notes: The illustrations of products and accessories in this manual are schematic diagrams for reference only. Due to product updates and upgrades, the actual product may differ slightly from the schematic, please refer to the actual product. To reduce the risk of failure, electric shock, injury, fire, death, and damage to equipment or property, please observe the above safety precautions.

### **Disclaimer:**

Thank you for choosing this product. The content mentioned in this article is related to your safety, legitimate rights and interests and responsibilities. Please be sure to read it carefully, and set up and use the product correctly according to the instructions. Failure to follow the instructions and precautions in this article may cause injury to you and the people around you and damage the product or the surrounding products. Any illegal use by any user is prohibited. The user shall be responsible for all actions of purchasing and using the product. For the product, the company shall not assume all risks and liabilities (including direct or indirect losses of third parties) of the end customer during debugging and use of the Product our company will not provide any services for any products obtained from abnormal channels or for unknown purposes.

## ¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



**11 6260 1114 (sólo texto)**



**[serviciotecnico@bidcom.com.ar](mailto:serviciotecnico@bidcom.com.ar)**



**[www.bidcomservice.com.ar](http://www.bidcomservice.com.ar)**

**Bidcom**  
SERVICE

